



Kebony Clear · vergraut



Zukunft ist aus diesem Holz

Kebony Terrasse

Hochwertiges Echtholz – von führenden Architekten empfohlen



Vergrauung Clear



Vergrauung Character

Kebony ist sehr hart, dauerhaft und daher für alle internen und externen Anwendungen geeignet. Es erfordert ein Minimum an Wartung, hat geringe Lebenszykluskosten und eine Haltbarkeitsgarantie. Kebony ist ein natürliches Holzprodukt. Das Aussehen im Außeneinsatz wird über den gesamten Zeitraum hinweg von den örtlichen Witterungsbedingungen beeinflusst. Durch den natürlichen Verwitterungsprozess entstehende Farbveränderungen und Oberflächenrisse unterstreichen die Natürlichkeit des Materials.



* Die produktbezogene Garantiezusage finden Sie unter www.kebony.de




Kebony Clear · vergraut

Kebony Profile Terrasse

Kebony Clear




Terrassendiele
Kebony Clear 22 x 142 mm



Art. Nr. **2226**



Terrassendiele
Kebony Clear 22 x 90 mm



Art. Nr. **2558**



Terrassendiele mit Seitennut
Kebony Clear 22 x 142 mm



Art. Nr. **2131**




Boardwalk
Kebony Clear 38 x 140 mm



Art. Nr. **2522**



Unterkonstruktion
Kebony Clear 38 x 68 mm



Art. Nr. **2480**

Kebony Terrassenbefestigung

Für verdeckte Befestigung von Kebony Clear mit Seitennut, ca. 15 Stück/m² (c/c 50 cm). Siehe Installationsanleitung für Kebony Terrassen.

Kebony RASK Clip



Kebony RASK Start-/Endclip



Kebony Character



Terrassendiele
Kebony Character 28 x 120 mm



Art. Nr. **1127**



Pier Diele
Kebony Character 34 x 145 mm



Art. Nr. **1171**



Unterkonstruktion
Kebony Character 48 x 73 mm



Art. Nr. **1200**

Die Holzfarbe, und wie sich die Farbe mit der Zeit entwickelt, kann variieren. Der Hersteller haftet nicht für Variationen in Farbe und Oberflächenbeschaffenheit. Diese haben keine Auswirkung auf die Dauerhaftigkeit und die generellen Eigenschaften des Produkts.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Holzart	Dauerhaftigkeit 1 = sehr dauerhaft EN 350	Brinellhärte Brinell N/mm ² EN 1534	Quellverhalten trocken zu nass in tangentialer Richtung (%)
Ipê	1	53	6
Kebony Clear	1	41	4
Teak	1	34	3 - 4
Thermo Esche	1 - 2	30	5
Kebony Character	1 - 2*	20 - 30	5
Bangkirai	2	63	11
Eiche	2	33	4 - 6
Thermo Kiefer	2	16	4
Sibirische Lärche	2 - 3	17	7
Nordische Kiefer	3 - 4	17	8

*) Behandeltes Splintholz