



Fussbodenpreisliste 2011

- | | | |
|------------------|--------------------|------------------|
| ■ Fertigparkett | ■ Massivholzdielen | ■ Vinyl |
| ■ Landhausdielen | ■ Laminat | ■ Kautschuk |
| ■ Schiffsboden | ■ Korkboden | ■ Zubehör/Pflege |

Die Balteschwiler AG

Ausstellung Zentrale Laufenburg

Kaisterstrasse 3
5080 Laufenburg
Tel. 062 869 41 11
Fax 062 869 41 91

E-Mail: info@balteschwiler.ch
www.balteschwiler.ch

Öffnungszeiten:

Montag-Freitag: 08:00 – 12:00
13:00 – 17:30

Ihr Fussboden-Team

Fabio Cantarini 062 869 41 22
Jonathan Wyss 062 869 41 40

fabio.cantarini@balteschwiler.ch
jonathan.wyss@balteschwiler.ch

Pour français - Interlocuteur

Fabio Cantarini 062 869 41 22
Loredana Perri 062 869 42 33
Marc Buehlmann 079 639 61 52
Jonathan Wyss 062 869 41 40

fabio.cantarini@balteschwiler.ch
loredana.perri@balteschwiler.ch
marc.buehlmann@balteschwiler.ch
jonathan.wyss@balteschwiler.ch

Per italiano – interlocutore

Loredana Perri 062 869 42 33

loredana.perri@balteschwiler.ch

Ausstellung Filiale Dietikon


Grünaustrasse 21
8953 Dietikon
Tel. 062 869 42 22
Fax 044 740 84 02

E-Mail: info@balteschwiler.ch
www.balteschwiler.ch

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag: 08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Donnerstag Abendverkauf bis 20.00
Samstag: 10:00 – 16:00
(Bitte beachten Sie die Infos im Internet)


Aussendienst



■ Urs Kalcher	079 467 73 58
■ Roger Husner	079 622 15 37
■ Patrik Wernli	079 306 90 31
■ André Deiss	079 647 68 24
■ Sven Bill	079 570 41 95
■ Beat Halter	079 647 23 28
■ Patrik Wernli	079 306 90 31
■ Marc Bühlmann	079 639 61 52

Reto Schneider 079 698 80 88
Urs Schöllkopf 079 593 70 16

Inhaltsverzeichnis



Rubrik	Seite
Besser leben mit Holz.....	4 – 5
BL-Schiffsboden – 13 x 200 x 2390 mm – UV lackiert	7
Terhürne Fertigparkett Schiffsböden und Landhausdielen	8 – 11
Terhürne Fertigparkett Landhausdielen.....	12 – 15
Profit Line Objekt 2-Schicht Parkett	17 – 18
Terhürne – Massivholzdielen Eiche europ. «gealtert».....	19 – 20
Berthold – Massivholzdielen Laubholz, Nadelholz	22 – 23
Casella SL – 3-Schicht-Landhausdielen, Breitdielen	24
RELAX AQUA massiv	26
Corelan® Kork Breitdiele, Corelan® strong Kork Maxidiele	28 – 29
Sombra Kork-klick®	30 – 31
Kork plus Breitdiele	32 – 33
Kork plus Maxidiele	34 – 35
Linoplus	36 – 37
Lino-klick Maxidielen/Vinylan	38 – 39
Vinylan plus	40 – 41
Technische Eigenschaften von Terhürne Laminat	42
Terhürne Laminat «Objekt» Step One	43
Terhürne Laminat «Breeze Line»	44 – 46
Terhürne Laminat «Vitality Line»	48 – 50
Terhürne Laminat «Charme Line»	52 – 53
Terhürne Laminat «Courage Line»	54 – 56
Terhürne Laminat «Vanity Line»	58 – 60
Terhürne Laminat «Time Line»	62 – 64
Klebstoffe und Zubehör	66 – 67
Trittschalldämmunterlagen/Verlegehilfen/Zubehör.....	68
Sockelleisten/Zubehör	69
Universal-Fussbodenprofile/Metallprofile	70 – 71
Pflegemittel	72 – 77
Pflegeanleitung für UV-geölte Fussboden-Oberflächen	78
Allgemeine technische Hinweise	79
Parkett auf Fussbodenheizung/ Zusatz-Lieferbedingungen Fussboden... ..	80
Allgemeine Verkaufsbedingungen der Baltenschwiler AG	83



RELAX® massiv Lamelle Thermo-Esche exterior

Besser leben mit Holz – Unsere Überzeugung in Ihrem Sinne.

Bestimmte Werte sind zeitlos. Davon sind wir überzeugt. Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Freundlichkeit, ein absoluter Qualitätsanspruch und in allem Handeln Nachhaltigkeit sind die entscheidende Grundlage unseres Selbstverständnisses.

Holz verkörpert für uns nicht zuletzt diese Werte. Der Idealfall für ein Unternehmen. Wenn das Produkt der Unternehmensidentität so nachvollziehbaren Ausdruck verleiht.

So hat sich Balteschwiler in seiner über 200jährigen Geschichte zum heute führenden Produzenten von Hobelware in der Schweiz entwickelt, der ausserdem eine grosse Sortimentstiefe verschiedener Handelsware bietet, unter anderem ein breites Spektrum attraktiver Fussböden. Rund 120 Mitarbeiter arbeiten für Sie, unsere Kunden, in Laufenburg und Dietikon.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Modernste Technik für hervorragende Qualität.

Als ausgewiesene Experten in der Oberflächenbehandlung und -veredelung mit und ohne Farbe, verfügen wir über langjährige Erfahrungen und hoch spezialisiertes Know-how in der Bearbeitung von Holzoberflächen und ihren dauerhaften Schutz für die unterschiedlichsten Ansprüche. Das gilt für die Fertigung ebenso wie für die Pflege. Mit der von uns garantierten Oberflächenstruktur und -güte, stehen wir für einen Qualitätsstandard, der von unseren Partnern im Handwerk und unseren Endkunden gleichermaßen geschätzt wird.

Eigene Forschung für zukunftsweisende Produkte.

Mit dem eigenen Tochterunternehmen Saicos Coating Systems inklusive hausinterner Forschungsabteilung verfügen wir ausserdem über entsprechende Know-how-Ressourcen für zukunftsweisende Entwicklungen, die wir konsequent vorantreiben. Das sichert uns den entsprechenden Kompetenzvorsprung und für Sie alle Vorteile für dauerhafte und vor allem schöne Böden.

Gustave Caillebotte (* 19. August 1848 in Paris; † 21. Februar 1894 in Genevilliers) war ein französischer Maler des Impressionismus, Kunstsammler, leidenschaftlicher Segler und Bootsbauer.



Gustave Caillebotte, „Les raboteurs de parquet“, 1875

Hervorragender Service für Sie.

Unsere umfassende Produktauswahl präsentieren wir Bauherren und Selbstabholern in den eigenen Ausstellungen in Laufenburg und Dietikon. Unsere fachlich hervorragenden Kollegen stehen Ihnen hier jederzeit zur Verfügung. Unsere Partner in Handwerk, Architektur und Inneneinrichtung können übrigens jederzeit mit einer ebenso kompetenten Beratung rechnen, wie Sie gleichzeitig auf einen höchst zuverlässigen Service zählen können.

Zertifiziertes Holz im Sinne nachhaltiger Produktion.

Mit dem Warenzeichen des Forest Stewardship Council (FSC) werden Holzprodukte ausgezeichnet, die aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern stammen. Die Waldbewirtschaftung richtet sich nach den strengen Umweltschutzaufgaben des FSC und berücksichtigt hohe soziale und wirtschaftliche Standards. Die zertifizierten Forstbetriebe haben sich einer unabhängigen Kontrolle und Bewertung unterzogen, die die Übereinstimmung der Wirtschaftsweise mit den FSC-Standards belegt. Der FSC ist eine gemeinnützige internationale Organisation, in der Umweltverbände, Sozialorganisationen, fortschrittliche Forstbetriebe und Unternehmen der Holzverarbeitung zusammenarbeiten, mit dem Ziel, weltweit eine Verbesserung der Waldbewirtschaftung zu erreichen. Alle Verarbeitungsstufen arbeiten nach den Richtlinien von FSC. FSC hat nur einen Einfluss auf die ökologische Gewinnung und Verarbeitung des Holzes. FSC hat somit keinen Einfluss auf die Holzqualität der gelieferten Produkte. Die Qualität wird durch die Eingangskontrolle wahrgenommen und beeinflusst.



BL-Schiffsboden – 13 x 200 x 2390 mm – UV lackiert

3-Schicht Fertigparkett

- 3 Stab, Deckschicht ca. 3,5 mm
- ausgeglichen/naturrell = Sortierung natur
- markant = natur/rustikal

■ Verpackungseinheit Sortierungen naturrell und ausgeglichen:

3.346 m²/Pck.
117.11 m²/Pal. mit 35 Pck.

■ Verpackungseinheit markant:

3.824m²/Pck.
114.72 m²/Pal. mit 30 Pck.

Lagerartikel=fett

CLICKitEASY
The 4-Side-Click-System

Holzart	Sortierung	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Ahorn	ausgeglichen	26259	73.00	78.90
Buche	naturrell	26258	55.00	59.40
Doussié	ausgeglichen	26263	71.00	76.70
Eiche	markant	24919	51.00	55.10
Eiche	naturrell	26257	61.00	65.90
Esche	ausgeglichen	26260	63.00	68.10
Kirschbaum	ausgeglichen	26261	83.00	89.70
Nussbaum	ausgeglichen	26262	99.00	107.00

UV versiegelt



Ahorn



Buche



Eiche



Esche



Kirschbaum




Nussbaum



Doussié

Terhürne Fertigparkett Schiffsböden und Landhausdielen mit leimfreier CLICKitEASY-Verbindung




Besonders pflegeleichte, neu entwickelte Öloberfläche auf pflanzlicher Basis. Erlesene ca. 3,5 mm Nutzschiicht aus drei Stäben Edelholz in Längslage (Stablängen 250 – 500 mm), kopfseitig imprägnierte Einzellamellen auch am Kopfende der Dielen mit HydroProTec.

Mittelschicht aus querverlegten massiven Nadelholzstäbchen.

Spezial-Birkensperrholz an den Kopfenden mit patentierter Arretierungsfeder.

Stabilisierendes Gegenzugfurnier aus feingeschliffenem Nadelholz in Längslage. Optional auch mit der Gehschallkaschierung AkusTec.

CLICKitEASY
The 4-Side-Click-System



Lamellenschutz mit HydroProTec:

Die Dielenenden werden nach dem Sägen mit einer Öl-Wachs-Emulsion hydrophobiert. Dadurch werden diese für Feuchtigkeit besonders gefährdeten Stellen bestmöglich geschützt.



S.D.A.S.+ Oberflächenschutz (Stoss + Druck-Abwehr-System)

Das neue S.D.A.S.-Plus trägt mit seiner Elastizität in hohem Masse dazu bei, dass die Lackoberfläche bei Einwirkungen geschlossen bleibt.



NaturePro Tec-Tiefenschutz

NatureProTec mit Tiefenschutz und optimalem Oberflächenfinish verhindert das Eindringen von Chemikalien oder z. Bsp. Rotwein erheblich.




Ohne HydroProTec

Bei herkömmlichen Öl-Oberflächen ohne ausreichenden Schutz dringt Feuchtigkeit innerhalb kurzer Zeit tief in das Holz ein und sorgt für eine dauerhafte Beschädigung des Parketts.



Ohne S.D.A.S.+

Eine herkömmliche Lackoberfläche reißt bei Einwirkungen. Weissbruch entsteht, das Holz ist nicht mehr geschützt und Feuchtigkeit kann eindringen.



Ohne NatureProTec

Bei herkömmlichen Öl-Oberflächen ohne ausreichenden Schutz dringen Verunreinigungen innerhalb kurzer Zeit tief in das Holz ein.

Terhürne - Schiffsboden – 13 x 200 x 2390 mm – UV lackiert

3-Schicht Fertigparkett

■ 3 Stab, Deckschicht ca. 3.5mm

■ ruhig = select

■ ausgeglichen = natur

■ ausdrucksstark = rustikal



■ Verpackungseinheit: 3.346 m²/Pck.

117.11 m²/Pal. mit 35 Pck.

Auf Bestellung, Lieferfrist ca. 10 Tage

Holzart	Farbe	Sortierung	OF. Nr.	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Ahorn europ.	sandweiss	ausgeglichen	258	24072	81.00	87.50
Ahorn can.	cremeweiss	ausgeglichen	272	24074	97.00	104.80
Ahorn can.	cremeweiss	ausdrucksstark	272	24076	81.00	87.50
Buche gedämpft	lachsbeige	ruhig	271	24078	81.00	87.50
Buche gedämpft	lachsbeige	ausgeglichen	271	24080	65.00	70.20
Buche gedämpft	lachsbeige	ausdrucksstark	271	24082	58.00	62.70
Buche ungedämpft	hellbeige	ruhig	280	24083	68.00	73.50
Doussié	zimtrot	ausgeglichen	259	24084	97.00	104.80
Eiche	braunbeige	ruhig	270	24085	100.00	108.00
Eiche	braunbeige	ausgeglichen	270	24087	81.00	87.50
Eiche	braunbeige	ausdrucksstark	270	24089	73.00	78.90
Eiche geräuchert	tabakbraun	ausgeglichen	1127	24093	108.00	116.70
Eiche geräuchert	tabakbraun	ausdrucksstark	1188	24095	100.00	108.00
Eiche	altweiss	ruhig (gepastet und gebürstet)	1125	24929	92.00	99.40
Esche	cremebeige	ausgeglichen	1182	24097	82.00	88.60
Esche	weissviolett	ausdrucksstark	1183	24099	84.00	90.80
Esche	flamencobraun	ausgeglichen	253	24098	105.00	110.20
Jatoba	rotbraun	ausgeglichen	266	24100	97.00	104.80
Kirschbaum ami.	samtbraun	ruhig	274	24103	121.00	130.70
Kirschbaum ami.	samtbraun	ausgeglichen	274	24102	105.00	113.40
Merbau	glutbraun	ausgeglichen	275	24105	103.00	111.30
Nussbaum ami.	karminbraun	ausgeglichen	256	24107	123.00	132.90
Nussbaum ami.	karminbraun	ausdrucksstark	256	24109	113.00	122.10
Wenge	schwarzbraun	ausgeglichen	284	24110	193.00	208.50



Ahorn europ.
sandweiss




Ahorn can.
cremeweiss



Buche gedämpft
lachsbeige



Buche ungedämpft
hellbeige




Doussié
zimtrot



Eiche
braunbeige



Eiche geräuchert
tabakbraun




Eiche
altweiss




Esche
cremebeige



Esche
weissviolett




Esche
flamencobraun




Jatoba
rotbraun




Kirschbaum
samtbraun



Merbau
glutbraun



Nussbaum
karminbraun



Wenge
schwarzbraun


Terhürne - Schiffsboden – 13 x 200 x 2390 mm – UV geölt

3-Schicht Fertigparkett

- 3 Stab, Deckschicht ca. 3.5mm
- ausgeglichen = natur
- ausdrucksstark = rustikal

■ **Verpackungseinheit:** 3.346 m²/Pck.
117.11 m²/Pal. mit 35 Pck.
Auf Bestellung, Lieferfrist ca. 10 Tage

CLICKit.EASY
The 4-Side-Click-System



Holzart	Farbe	Sortierung	OF. Nr.	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Ahorn europ.	sandweiss	ausgeglichen	297	24071	87.00	94.00
Ahorn can	cremeweiss	ausgeglichen	289	24073	103.00	111.30
Ahorn can	cremeweiss	ausdrucksstark	289	24075	87.00	94.00
Ahorn can	polarweiss	ausgeglichen weissgeölt	292	24077	103.00	111.30
Buche gedämpft	lachsbeige	ausgeglichen	291	24079	73.00	78.90
Buche gedämpft	lachsbeige	ausdrucksstark	291	24081	66.00	71.30
Eiche	braunbeige	ausgeglichen	290	24086	87.00	94.00
Eiche	braunbeige	ausdrucksstark	290	24088	79.00	85.40
Eiche	lichtbeige	ausgeglichen weissgeölt	288	24091	87.00	94.00
Eiche	grauweiss	ausgeglichen gebürstet/gekälkt	255	24090	87.00	94.00
Eiche geräuchert	tabakbraun	ausgeglichen	1157	24092	115.00	124.20
Eiche geräuchert	tabakbraun	ausdrucksstark	1194	24094	106.00	114.50
Esche	cremebeige	ausgeglichen	1221	24096	87.00	94.00
Kirschbaum ami.	samtbraun	ausgeglichen	294	24101	111.00	119.90
Merbau	glutbraun	ausgeglichen	295	24104	110.00	118.80
Nussbaum ami.	karminbraun	ausgeglichen	423	24106	129.00	139.40
Nussbaum ami.	karminbraun	ausdrucksstark	423	24108	119.00	128.60
Wenge	schwarzbraun	ausgeglichen	296	26107	200.00	216.00

Terhürne - Schiffsboden – 11 x 200 x 2390 mm – UV lackiert

3-Schicht Fertigparkett

- 3 Stab, Deckschicht ca. 2.5mm
- ruhig = select
- ausgeglichen = natur
- ausdrucksstark = rustikal

■ **Verpackungseinheit:** 3.824 m²/Pck.
114.72 m²/Pal. mit 30 Pck.
Auf Bestellung, Lieferfrist ca. 10 Tage



Holzart	Farbe	Sortierung	OF. Nr.	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Ahorn europ.	sandweiss	ausgeglichen	258	24111	74.00	80.00
Ahorn europ.	sandweiss	ausdrucksstark	258	24112	65.00	70.20
Buche gedämpft	lachsbeige	ausgeglichen	271	24114	58.00	62.70
Buche gedämpft	lachsbeige	ausdrucksstark	271	24115	53.00	57.30
Buche	schwarz farbgestaltet	ruhig	217	24116	63.00	68.10
Buche	hennarot farbgestaltet	ausgeglichen	218	26702	63.00	68.10
Eiche	braunbeige	ausgeglichen	270	24117	74.00	80.00
Eiche	braunbeige	ausdrucksstark	270	24118	67.00	72.40
Eiche	kaffeebraun farbgestaltet	ruhig	440	24120	78.00	84.30
Eiche	samtrot farbgestaltet	ausgeglichen	439	24121	78.00	84.30
Jatoba	rotbraun	ausgeglichen	266	24122	89.00	96.20
Nussbaum ami.	karminbraun	ausdrucksstark	256	24123	106.00	114.50

Terhürne - Schiffsboden – 11 x 200 x 2390 mm – UV geölt

Holzart	Farbe	Sortierung	OF. Nr.	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Ahorn can.	cremeweiss	Multi Stripes fineline	289	24167	137.00	148.00
Buche gedämpft	lachsbeige	ausgeglichen	291	24113	65.00	70.20
Eiche	braunbeige	ausgeglichen	290	24087	81.00	87.50
Eiche	grauweiss	ausgeglichen gebürstet/gekälkt	255	24119	81.00	87.50
Esche	weissviolett farbgestaltet	ausdrucksstark	1122	26703	71.00	76.70
Kirschbaum ami.	samtbraun	Multi Stripes fineline	294	24168	145.00	156.60
Nussbaum ami.	karminbraun	ausdrucksstark	256	26704	113.00	122.10
Nussbaum ami.	karminbraun	Multi Stripes fineline	423	24169	161.00	173.90

Terhürne - Landhausdielen – 13 x 162 x 2190 mm – UV lackiert

3-Schicht Fertigparkett

- 1 Stab, Deckschicht ca. 3.5mm
- ruhig = select
- ausgeglichen = natur
- ausdrucksstark = rustikal
- Kanten gefast
- (*) Kanten nicht gefast

■ **Verpackungseinheit:** 2.483 m²/Pck.
104.3 m²/Pal. mit 42 Pck.
Auf Bestellung, Lieferfrist ca. 10 Tage



Holzart	Farbe	Sortierung	OF. Nr.	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.	
Ahorn can.	cremeweiss	ruhig	272	24126	177.00	191.20	
Bambus	hell cremebeige	ausgeglichen	281	24128	121.00	130.70	
Buche gedämpft	lachsbeige	ruhig	271	24131	129.00	139.40	
Doussié	zimtrot	ausgeglichen	259	24132	204.00	220.40	
Eiche	braunbeige	ruhig	270	24135	142.00	153.40	
Eiche	braunbeige	ausgeglichen	gebürstet	1136	24137	115.00	124.20
Eiche (*)	altweiss	ruhig	gebürstet/gebastet	1125	24133	159.00	171.80
Eiche (*)	silberbraun dunkel	ruhig	gebürstet/gebastet	1123	24146	159.00	171.80
Eiche (*)	goldbeige	ruhig	gebürstet/gebastet	1120	24140	164.00	177.20
Eiche (*)	brillantbeige hell	ruhig	gebürstet/gebastet	1124	24139	159.00	171.80
Eiche (*)	silberbeige dunkel	ruhig	gebürstet/gebastet	1121	24144	164.00	177.20
Eiche geräuchert	tabakbraun	ruhig	1127	24147	177.00	191.20	
Eiche geräuchert	tabakbraun	ausgeglichen	1126	24148	171.00	184.70	
Jatoba	rotbraun	ausgeglichen	266	24149	164.00	177.20	
Kirschbaum ami.	samtbraun	ruhig	274	24150	241.00	260.30	
Nussbaum ami.	karminbraun	ruhig	256	24152	245.00	264.60	
Nussbaum ami.	karminbraun	ausgeglichen	256	24154	198.00	213.90	
Zebrano	ockerbeige	ausgeglichen	1160	24155	265.00	286.20	


Terhürne - Landhausdielen – 13 x 162 x 2190 mm – UV geölt

3-Schicht Fertigparkett

- 1 Stab, Deckschicht ca. 3,5mm
- ruhig = select
- ausgeglichen = natur
- ausdrucksstark = rustikal
- Kanten gefast

■ **Verpackungseinheit:** 2.483 m²/Pck.
104.3 m²/Pal. mit 42 Pck.
Auf Bestellung, Lieferfrist ca. 10 Tage

CLICKitEASY
The 4-Side-Click-System



Holzart	Farbe	Sortierung		OF. Nr.	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Ahorn can.	cremeweiss	ausgeglichen		289	24127	161.00	173.90
Bambus gedämpft	karamellbeige	ruhig		1159	24129	127.00	137.20
Buche gedämpft	lachsbeige	ausgeglichen		291	24130	127.00	137.20
Eiche	braunbeige	ruhig		290	24134	150.00	162.00
Eiche	braunbeige	ausgeglichen	gebürstet	1135	24136	121.00	130.70
Eiche	braunbeige	ausdrucksstark		290	24138	93.00	100.50
Eiche	silberbeige	ausgeglichen	gealtert/gebürstet	548	24145	159.00	171.80
Eiche (geölt)	silberanthrazit	ausgeglichen	gealtert/gebürstet	545	24143	159.00	171.80
Eiche	lichtbeige	ausgeglichen	gebürstet/weissgeölt	1137	24142	123.00	132.90
Eiche	grauweiss	ausgeglichen	gebürstet/gekälkt	1158	24141	107.00	115.60
Kirschbaum ami.	samtbraun	ausgeglichen		294	24151	225.00	243.00
Nussbaum ami.	karminbraun	ausgeglichen		423	24153	206.00	222.50

Terhürne - Landhausdielen – 15 x 161 x 2000 mm – UV geölt

■ **Verpackungseinheit:** 2.254 m²/Pck.
94.67 m²/Pal. mit 42 Pck.
Auf Bestellung, Lieferfrist ca. 10 Tage

Holzart	Farbe	Sortierung		OF. Nr.	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Lärche sibirisch	honigbeige	ausgeglichen	gebürstet	1131	24124	108.00	116.70
Lärche sibirisch	puderweiss	ausgeglichen	gebürstet/gelaugt	1131	24125	113.00	122.10

Terhürne - Landhausdielen – 11 x 110 x 1180 mm – UV lackiert matt

3-Schicht Fertigparkett

- 1 Stab, Deckschicht ca. 2,5mm
- matt lackiert
- ruhig = select
- ausgeglichen = natur
- ausdrucksstark = rustikal
- Kanten leicht gefast

■ **Verpackungseinheit:** 1.039 m²/Pck.
66.462 m²/Pal. mit 64 Pck.
Auf Bestellung, Lieferfrist ca. 10 Tage



Holzart	Farbe	Sortierung	OF. Nr.	UV lackiert		
				Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Eiche	braunbeige	ruhig	1212	24157	105.00	113.40
Eiche	braunbeige	ausgeglichen gebürstet	1209	24152	105.00	113.40
Eiche	braunbeige	ausdrucksstark gebürstet	1209	24159	105.00	113.40
Eiche	altweiss	ausgeglichen gebürstet/gepastet	1220	24156	102.00	110.20
Eiche	grauweiss	ausgeglichen gebürstet/gekälkt	1219	24160	97.00	104.80
Eiche	olivbraun	ausdrucksstark gealtert/gebürstet	1211	24161	113.00	122.10
Eiche	rostbraun	ausdrucksstark gealtert/gebürstet	1216	24162	113.00	122.10
Eiche	tabakbraun	ausgeglichen gebürstet	1213	24163	137.00	148.00
Esche	weissviolett	ausgeglichen	1183	24166	102.00	110.20
Jatoba	rotbraun	ausgeglichen	1215	24164	137.00	148.00
Nussbaum ami.		ausgeglichen	1214	24165	137.00	148.00

Terhürne - Landhausdielen – 11 x 110 x 1180 mm – oxidativ geölt

Holzart	Farbe	Sortierung	OF. Nr.	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Eiche	silbergrau	ausdrucksstark gealtert/farbgeölt	613	26710	113.00	122.10
Eiche	altweiss	ausdrucksstark gealtert/farbgeölt	533	26711	113.00	122.10
Eiche	aschbraun	ausdrucksstark gealtert/farbgeölt	611	26712	113.00	122.10
Eiche	schwarzbraun	ausdrucksstark gealtert/farbgeölt	614	26713	113.00	122.10

Terhürne - Landhausdielen – 13 x 162 x 2190 mm – oxidativ geölt

3-Schicht Fertigparkett

- 1 Stab, Deckschicht ca. 3.5mm
- ausdrucksstark = rustikal
- Kanten gefast

■ **Verpackungseinheit:** 2.483 m²/Pck.
104.3 m²/Pal. mit 42 Pck.
Auf Bestellung, Lieferfrist ca. 10 Tage

CLICKitEASY
The 4-Side-Click-System

Holzart	Farbe	Sortierung		OF. Nr.	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Eiche	sandweiss	ausdrucksstark	farbgeölt	1222	26705	121.00	130.70
Eiche	graubraun	ausdrucksstark	gebürstet/farbgeölt	1225	26706	121.00	130.70
Eiche		ausdrucksstark	gebürstet /geölt	1223	26707	113.00	122.10
Eiche	kramellbeige	ausdrucksstark	gebürstet/farbgeölt	1224	26708	121.00	130.70
Eiche	vulcanobraun	ausdrucksstark	gebürstet/farbgeölt	1226	26709	129.00	139.40
Eiche	silbergrau	ausdrucksstark	gealtert/farbgeölt	613	26714	137.00	148.00
Eiche	altweiss	ausdrucksstark	gealtert/farbgeölt	533	26715	137.00	148.00
Eiche	aschbraun	ausdrucksstark	gealtert/farbgeölt	611	26716	137.00	148.00
Eiche	schwarzbraun	ausdrucksstark	gealtert/farbgeölt	614	26717	137.00	148.00





Profit Line Objekt 1-Stab 10 x 70 x 490 mm

2-Schicht Fertigparkett

- Deckschicht: 3mm
- Nut und Kamm zur vollflächigen Verklebung

■ **Verpackungseinheit:** 2.332 m²/Pck.
111.94 m²/Pal. mit 48 Pck.

Lieferfristen und andere Holzfragen auf Anfrage

Holzart	Sortierung	matt versiegelt			oxidativ geölt		
		Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Eiche	gestreift mit Splint	26718	51.00	55.10	26733	54.00	58.40
Eiche	Struktur ohne Splint mit Ästen	26719	55.00	59.40	26734	59.00	63.80
Eiche	natur	26720	58.00	62.70	26735	62.00	67.00
Eiche	exclusiv	26721	68.00	73.50	26736	72.00	77.80
Räuchereiche	natur	26722	86.00	92.90	26737	89.00	96.20
Ahorn can	natur	26723	90.00	97.20	26738	93.00	100.50
Akazie gedämpft	natur	26724	88.00	95.10	26739	92.00	99.40
Buche leicht gedämpft	natur	26725	59.00	63.80	26740	62.00	67.00
Buche leicht gedämpft	exclusiv	26726	69.00	74.60	26741	73.00	78.90
Doussié	natur	26727	89.00	96.20	26742	93.00	100.500
Jatoba	natur	26728	87.00	94.00	26743	91.00	98.30
Kirsche ami.	natur	26729	96.00	103.70	26744	100.00	108.00
Merbau	natur	26730	84.00	90.80	26745	88.00	95.10
Nussbaum ami.	classic	26731	108.00	116.70	26746	111.00	119.90
Wenge	natur	26732	114.00	123.20	26747	117.00	126.40

Oberflächen

- oxidativ weiss geölt
 - gebürstet
 - Rückenlage mit 2 mm Kork
 - roh geschliffen
- } auf Anfrage

Profit Line Objekt 1-Stab 11 x 70 x 490 mm

2-Schicht Fertigparkett

- Deckschicht 4 mm
- Nut und Kamm zur vollflächigen Verklebung

■ **Verpackungseinheit:** 2.058 m²/Pck.
98.784 m²/Pal. mit 48 Pck.

Lieferfristen und andere Holzfragen auf Anfrage

Holzart	Sortierung	matt versiegelt			oxidativ geölt		
		Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Eiche	gestreift mit Splint	26748	56.00	60.50	26763	59.00	63.80
Eiche	Struktur ohne Splint mit Ästen	26749	60.00	64.80	26764	64.00	69.20
Eiche	natur	26750	64.00	69.20	26765	67.00	72.40
Eiche	exclusiv	26751	75.00	81.00	26766	78.00	84.30
Räuchereiche	natur	26752	95.00	102.60	26767	98.00	105.90
Ahorn can.	natur	26753	99.00	107.00	26768	102.00	110.20
Akazie gedämpft	natur	26754	97.00	104.80	26769	101.00	109.10
Buche leicht gedämpft	natur	26755	64.00	69.20	26770	68.00	73.50
Buche leicht gedämpft	exclusiv	26756	64.00	81.00	26771	79.00	85.40
Doussié	natur	26757	75.00	105.90	26772	102.00	110.20
Jatoba	natur	26758	98.00	102.60	26773	99.00	107.00
Kirsche ami.	natur	26759	95.00	113.40	26774	108.00	117.80
Merbau	natur	26760	105.00	99.40	26775	96.00	103.70
Nussbaum ami.	classic	26761	119.00	128.60	26776	122.00	131.80
Wenge	natur	26762	125.00	135.00	26777	129.00	139.40

Profit Line Maxi1-Stab 11 x 100 x 1000 mm

2-Schicht Fertigparkett

- Deckschicht 4 mm
- Nut und Kamm zur vollflächigen Verklebung

■ **Verpackungseinheit:** 3.00 m²/Pck.
90.00 m²/Pal. mit 30 Pck.
Lieferfristen und andere Holzfragen auf Anfrage

Holzart		matt versiegelt			oxidativ geölt		
		Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Ahorn can.	natur	26778	125.00	135.00	26788	129.00	139.40
Ahorn can.	rustikal mit Kern	26779	102.00	110.20	26789	106.00	114.50
Buche leicht gedämpft	natur	26780	100.00	108.00	26790	103.00	111.30
Buche leicht gedämpft	struktur	26781	87.00	94.00	26791	90.00	97.20
Doussié	natur	26782	125.00	135.00	26792	129.00	139.40
Eiche gebürstet	rustikal mit Splint und Ast				26793	98.00	105.90
Eiche	natur	26783	113.00	122.10	26794	116.00	125.30
Iroko		26784	105.00	113.40	26795	109.00	117.80
Jatoba	natur	26785	115.00	124.20	26796	119.00	128.50
Räuchereiche		26786	125.00	135.00	26797	128.00	138.30
Nussbaum ami.	natur	26787	135.00	145.80	26798	139.00	150.20

Oberflächen

- oxidativ weiss geölt
 - gebürstet
 - Rückenlage mit 2 mm Kork
 - roh geschliffen
- } auf Anfrage

Profit Line Objekt 1-Stab 13 x 70 x 490 mm

2-Schicht Fertigparkett

- Deckschicht 6 mm
- Nut und Kamm zur vollflächigen Verklebung

■ **Verpackungseinheit:** 1.78 m²/Pck.
85.44 m²/Pal. mit 48 Pck.
Lieferfristen und andere Holzfragen auf Anfrage

Holzart	Sortierung	matt versiegelt			oxidativ geölt		
		Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Eiche	gestreift mit Splint	26799	64.00	69.20	26814	68.00	73.50
Eiche	Struktur ohne Splint mit Ästen	26800	70.00	75.60	26815	74.00	80.00
Eiche	natur	26801	74.00	80.00	26816	77.00	83.20
Eiche	exclusiv	26802	87.00	94.00	26817	91.00	98.30
Räuchereiche	natur	26803	111.00	119.90	26818	115.00	124.20
Ahorn can.	natur	26804	115.00	124.20	26819	118.00	127.50
Akazie gedämpft	natur	26805	113.00	122.10	26820	116.00	125.30
Buche leicht gedämpft	natur	26806	74.00	80.00	26821	78.00	84.30
Buche leicht gedämpft	exclusiv	26807	87.00	94.00	26822	91.00	98.30
Doussié	natur	26808	114.00	123.20	26823	118.00	127.50
Jatoba	natur	26809	111.00	119.90	26824	115.00	124.20
Kirsche ami.	natur	26810	123.00	132.90	26825	127.00	137.20
Merbau	natur	26811	107.00	115.60	26826	111.00	119.30
Nussbaum ami.	classic	26812	138.00	149.10	26827	142.00	153.60
Wenge	natur	26813	146.00	157.70	26828	150.00	162.00

Oberflächen


- oxidativ weiss geölt
 - gebürstet
 - Rückenlage mit 2 mm Kork
 - roh geschliffen
- } auf Anfrage



Terhürne – Massivholzdielen Eiche europ. «gealtert» 20 mm 150 – 200 mm


- gealterte Massivholzdielen zum Nageln, Schrauben und vollflächigen Verkleben
- Nuttschicht ca. 9 mm
- Längen 500 – 2450 mm
- Fase der Längskante ca. 2.5 mm, Kopfkante nicht gefast
- allseitig Nut und Kamm
- Restfeuchte 9% (± 2%)
- Mehrlieferung bis 1 qm ist zu tolerieren

■ Kleberempfehlung: Sika T54 FC
Lieferfrist auf Anfrage

Holzart	Sortierung	Kollektion	Breite in mm	Oxyd. geölt 		Fr./m ²	inkl. MwSt.
				Art. – Nr.	OF – Nr.		
Eiche	antik braunbeige	elemental	150 – 200	24180	530	178.00	192.30
Eiche	antik weiss	clear	150 – 200	24181	531	182.00	196.00
Eiche	antik echtbraun	elemental	150 – 200	24182	532	182.00	196.00
Eiche	antik altweiss	clear	150 – 200	24183	533	182.00	196.00
Eiche	antik blau	expressiv	150 – 200	24184	534	182.00	196.00
Eiche	antik braun	clear	150 – 200	24185	535	182.00	196.00
Eiche	antik altweiss	expressiv	150 – 200	24186	536	182.00	196.00
Eiche	antik altweiss	clear	Kassette 350 x 350 mm	24179	533	307.00	331.60

Sockelleisten geölt

- passend zu obigen Massivholzdielen
- Massivholz 20 x 60 mm
- Länge 2400 mm

Holzart	Sortierung	Oxyd. geölt 		inkl. MwSt.
		Art.-Nr.	Fr./m ¹	
Eiche	antik braunbeige	15434	20.00	21.60
Eiche	antik weiss	15359	24.00	26.00
Eiche	antik echtbraun	18154	24.00	26.00
Eiche	antik altweiss	17823	24.00	26.00
Eiche	antik blau	15652	24.00	26.00
Eiche	antik braun	16019	24.00	26.00
Eiche	antik altweiss	16020	24.00	26.00

Pflegeprodukte

	Gebindegrösse	Art.-Nr.	Fr./Geb.	inkl. MwSt.
Holzbodenseife Natur	2.5 lt.	15655	47.00	50.80
Holzbodenseife Weiss	2.5 lt.	15657	47.00	50.80
Pflegeöl Natur	2.5 lt.	16525	101.00	109.10
Pflegeöl Weiss	2.5 lt.	16524	101.00	109.10

Terhürne – Massivholzdielen Eiche europ. «gealtert»



Kollektion: Elemental Eiche antik braunbeige

Eiche Nature
Nr. 530



Kollektion: Clear Eiche antik weiss

Eiche Nature White
Nr. 531



Kollektion: Clear Eiche antik altweiss

Eiche Smoked White
Nr. 533



Kollektion: Expressive Eiche antik tiefbraun

Eiche Deep Smoked
Nr. 534



Kollektion: Clear Eiche antik blau

Eiche Danish Blue
Nr. 535



Kollektion: Expressive Eiche antik braun

Eiche Antico
Nr. 536



Kollektion: Elemental Eiche antik echtbraun

Eiche Smoked
Nr. 532



Kollektion: Clear Eiche antik altweiss

Kassette Eiche Smoked White
Nr. 533

Berthold – Massivholzdielen Laubholz – 20 mm

- Massivholzdielen zum Nageln, Schrauben, vollflächigen Verkleben
- allseitig mit Nut und Feder zur Endlosverlegung
- Kanten allseitig leicht gebrochen
- Restfeuchte 9% (± 2%)
- Fixlängen: 116/146/176/206/236 cm
- Längenverteilung nach Vorrat

■ Verpackungseinheit: 6 Stk./Pck.
Lieferfrist auf Anfrage

			Korn 150 geschliffen roh		
Holzart	Sortierung	Breite in mm	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Ahorn can.	select	113/128/148	16801	183.50	198.20
Ahorn can.	natur	113/128/148	16802	155.50	168.00
Ahorn can.	rustikal	113/128/148	16803	124.50	134.50
Buche l. ged.	select	113/128	16786	121.00	130.70
Buche l. ged.	natur	113/128	16787	107.50	116.10
Buche l. ged.	rustikal	113/128	16788	90.00	97.20
Eiche europ.	select	113/128/148	16789	152.00	164.20
Eiche europ.	natur	113/128/148	16790	133.00	143.70
Eiche europ.	rustikal	113/128/148	16791	109.00	117.80
Eiche europ.	select	168/188/208	16826	164.50	177.70
Eiche europ.	natur	168/188/208	16827	140.00	151.20
Eiche europ.	rustikal	168/188/208	16828	114.00	123.20
Räuchereiche	select	113/128/168	16792	202.50	218.70
Esche europ.	select	113/128/148	16793	131.50	142.10
Esche europ.	natur	113/128/148	16794	114.00	123.20
Esche europ.	rustikal	113/128/148	16795	100.50	108.60
Hainbuche	natur	113/128	16799	131.50	142.10
Jatoba	select	128	16811	131.50	142.10
Kirsche am.	select	113/128/148	16806	273.00	294.90
Kirsche am.	natur	113/128/148	16807	183.50	198.20
Mahagoni	select	128	16813	183.50	198.20
Merbau	select	128/148	16810	145.50	157.20
Pitch Pine	select	128/178	16855	107.50	116.10
Pitch Pine	natur	128/178	16856	107.50	116.10
Teak	select	128	16816	414.50	447.70
Walnuss	select	113/128/148	16808	294.00	317.60
Walnuss	natur	113/128/148	16809	190.00	205.20
Wenge	select	128	16814	414.50	447.70
Zebrano	select	128		414.50	447.70
Kempas	select	128		131.50	142.10

Oberflächenbehandlung für Berthold MHD Laub- und Nadelhölzer

Oberfläche	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Naturöl (vorgeölt)	16781	14.00	15.20
Naturöl weiss (vorgeölt)	16782	17.50	18.90
Hartwachsöl (UV-gehärtet)	22037	14.00	15.20
UV-Lack	16783	14.00	15.20
Strukturiert (gebürstet)	16785	14.00	15.20

Zubehör

	Art.-Nr.	Fr./Stk.	inkl. MwSt.
Klammer zur Bügelverlegung 113/128 (Packung à 200 Stück) (15 Stück bei 113 mm; 13 Stück bei 128 mm)	09573	0.65	0.70
Spezialschrauben für Massivholzdielen 3.5 x 50 mm (Pack à 500 Stk.) Verbrauch 25 Stk./m ²	22674	37.00	40.00

Berthold – Massivholzdielen Nadelholz 19 x 137 x 1973 mm

- Massivholzdielen zum Nageln, Schrauben, vollflächigen Verkleben
- allseitig mit Nut und Feder zur Endlosverlegung
- Kanten allseitig leicht gebrochen
- Restfeuchte 9% (\pm 2%)
- Halblängen zu einer ganzen Länge gestossen können vorkommen (max. 2 Stk. pro Paket)

■ Längenverteilung nach Vorrat
Lieferfrist auf Anfrage

		Korn150 geschliffen roh 		
Holzart	Sortierung	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Lärche sib.	natur	16857	73.00	78.90
Lärche sib.	rustikal	16858	55.00	59.40
Kiefer nord.	natur	16861	57.50	62.10
Kiefer nord.	rustikal	16862	39.00	42.20
Fichte nord.	natur	16863	57.00	61.60
Fichte nord.	rustikal	16864	38.00	41.10

Berthold – [Klick]boden® – Massivholzdielen 16 mm

- längsseitig Klick-Mechanik, kopfseitig Verriegelungs-Mechanik (Druckknopf-Prinzip)
- zum vollflächigen verkleben, schwimmend verlegen
- Kanten allseitig leicht gebrochen
- Restfeuchte 9% (\pm 2%)
- Fixlängen: 116 , 146 , 176 , 206 mm

■ Verpackungseinheit: 6 Stk./Pck.
Lieferfrist auf Anfrage

			Korn150 geschliffen roh 		
Holzart	Sortierung	Breite in mm	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Buche l. ged.	select	156	16889	121.00	130.70
Buche l. ged.	natur	156	16890	107.50	116.10
Buche l. ged.	rustikal	156	16891	90.00	97.20
Eiche europ.	select	136/156	16892	162.50	175.50
Eiche europ.	natur	136/156	16893	140.00	151.20
Eiche europ.	rustikal	136/156	16894	117.50	126.90
Ahorn can.	select	136/156	16895	183.50	198.20
Ahorn can.	natur	136/156	16896	155.50	168.00
Ahorn can.	rustikal	136/156	16897	124.50	134.50
Merbau	select	156	16898	145.50	157.20
Pitch Pine	select	156	16899	107.50	116.20
Pitch Pine	natur	156	16900	107.50	116.20
Kirsche ami.	natur	136	16901	242.00	261.40
Walnuss ami.	natur	136	16902	259.00	279.80
Räuchereiche	select	136	16903	202.50	218.70
Wenge	select	136	16904	414.50	447.70
Teak	select	136	16905	414.50	447.70

Oberflächenbehandlung für Berthold MHD Laub- und Nadelhölzer

Oberfläche	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Naturöl (vorgeölt)	16781	14.00	15.20
Naturöl weiss (vorgeölt)	16782	17.50	18.90
Hartwachsöl (UV-gehärtet)	22037	14.00	15.20
UV-Lack	16783	14.00	15.20
Strukturiert (gebürstet)	16785	14.00	15.20

Casella SL – 3-Schicht-Landhausdielen – 15 x 189 x 1860 mm

3-Schicht Landhausdielen

- 1 Stab, Deckschicht ca. 4 mm
- Edle, handgearbeitete Landhausdielen in sehr ansprechender Antik-Optik
- Uniclic Verbindung

■ **Verpackungseinheit:** 2.812 m²/Pck.
112.48 m²/Pal. mit 40 Pck.
Auf Bestellung, Lieferfrist ca. 10 Tage

Holzart	Farbe	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Eiche country	gebürstet, natur oxidativ geölt	26829	97.00	104.80
Eiche country	gebürstet, weiss oxidativ geölt	26830	97.00	104.80
Eiche Toskana antik	gealtert, natur oxidativ geölt	26831	110.00	118.80
Eiche Western antik	gealtert, weiss oxidativ geölt	26832	110.00	118.80
Eiche Stony Hill antik	geräuchert, natur oxidativ geölt	26833	119.00	128.60
Eiche Taiga antik	geräuchert, weiss oxidativ geölt	26834	119.00	128.60
Eiche Safari	handgehobelt, natur oxidativ geölt	26835	117.00	126.40
Eiche Arktis	handgehobelt, weiss oxidativ geölt	26836	117.00	126.40
Eiche Colorado	handgehobelt, geräuchert, natur oxidativ geölt	26837	124.00	134.00
Eiche Nebraska	handgehobelt, geräuchert, weiss oxidativ geölt	26838	124.00	134.00

Casella SL – 3-Schicht-Breitdielen – 15 x 260 x 2200 mm

3-Schicht Landhausdielen

- 1 Stab, Deckschicht ca. 4 mm
- Edle, handgearbeitete Landhausdielen in sehr ansprechender Antik-Optik
- mit Nut und Kamm

■ **Verpackungseinheit:** 3.432 m²/Pck.
113.256 m²/Pal. mit 33 Pck.


Holzart	Farbe	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Eiche Emilia	gebürstet, natur oxidativ geölt	26839	127.00	137.20
Eiche Matera	gebürstet, weiss oxidativ geölt	26840	127.00	137.20



RELAX AQUA massiv 9 mm für Objekte

- Bandsägenschnitt geglättet, geölt
- Naturholzsortierung
- Aufbau: 7 mm Vollholzlamelle, 2 mm rückseitige Gummiarmierung

- Längen: 900 – 4500 mm in 300 mm Schritten
 - Breite: 500 mm (7 Lamellen à 70 mm)
- Lieferfrist auf Anfrage**

		oxyd. geölt 		
Holzart	Sortierung	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Thermo-Esche	mezzo	19166	427.00	461.20
Thermo-Esche	forte	19167	411.00	443.90
Thermo-Esche	exterior	19162	411.00	443.90

RELAX massiv Lamelle 7 mm 1070 x 68 x mm

- Bandsägenschnitt geglättet, geölt
- Lamelle allseitig Nut und Kamm

- Verpackungseinheit: 2.47 m²

		oxyd. geölt 		
Holzart	Sortierung	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Thermo-Esche	exterior	20151	195.00	210.60
Thermo-Esche	forte	20155	195.00	210.60

Zubehör RELAX Aqua

Artikel	Art.-Nr.	Fr./m ¹	inkl. MwSt.
Sockelleiste Thermoese forte mit Gummilippe	22027	43.00	46.50
Sockelleiste Thermoese exterior mit Gummilippe	22028	43.00	46.50
Sikaflex 11FC schwarz Kartusche à 310 ml	17839	25.00/Stk.	27.00

Pflegeprodukte für RELAX Parkett

	Art.-Nr.	Fr./Stk.	inkl. MwSt.
Pflegeöl complex 1 Lt.	19179	52.00	56.20
Wischpflege complex 1 Lt.	19180	44.00	47.60
Universalreiniger complex 1 Lt.	19181	42.00	45.40

Kleinmengenzuschlag bis 10m² pauschal Fr 300.00 für Transport ab Werk.

Für die vollflächige Verklebung von RELAX «AQUA massiv» empfehlen wir den Kleber Sika T54 FC (Art.-Nr. 16038)



Corelan® Kork Breitdiele

11 x 305 x 915 mm – versiegelt

- Exclusive, ausdrucksstarke Holz-Dekore in neuartiger Digital-Drucktechnologie auf einer 3 mm starker Korkauflage
- 3Fach versiegelt mit NanoStrong, dem hochstrapazierfähigem PU-Acryllack mit Nano-Korundpartikeln

■ **Verpackungseinheit:** 1.68 m²/Pck.
100.8 m²/Pal. mit 60 Pck.
Auf Bestellung, Lieferfrist ca. 10 Tage

ZIRO
Die Welt der Böden

UNICLIC
PATENTED TECHNOLOGY

Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Buche akzent	Schiffsboden	25768	63.00	68.10
Eiche	Schiffsboden	25769	63.00	68.10
Ahorn akzent	Schiffsboden	25770	63.00	68.10
Eiche gekalkt	Landhaus	25779	63.00	68.10
Walnuss	Schiffsboden	25771	65.00	70.20
Eiche geräuchert	Schiffsboden	25772	65.00	70.20
Esche weiss	Schiffsboden	25773	65.00	70.20
Eiche antik	Landhaus	25776	65.00	70.20
Ahorn	Landhaus	25777	65.00	70.20
Sibirische Eiche	Landhaus	25778	65.00	70.20
Alte Diele	Antik	25785	65.00	70.20
Eiche steingrau	Schiffsboden	25774	68.00	73.50
Kirsche prestige	Schiffsboden	25775	68.00	73.50
Fineline		25782	68.00	73.50
Nussbaum line		25783	68.00	73.50
Kastanie	Landhaus	25781	68.00	73.50
Wildkirsche	Landhaus	25780	68.00	73.50
Bodega	Antik	25784	68.00	73.50

Corelan® strong Kork Maxidiele

11 x 450 x 620 mm – versiegelt

- Exclusive, ausdrucksstarke Stein-, Schiefer- und Marmor-Dekore in neuartiger Digital-Drucktechnologie auf einer 2 mm starken, extrem strapazierfähigen Kork-/Linoleum Verbundschicht
- 3Fach versiegelt mit NanoStrong, dem hochstrapazierfähigem PU-Acryllack mit Nano-Korundpartikeln

■ **Verpackungseinheit:** 1.68 m²/Pck.
100.8 m²/Pal. mit 60 Pck.

ZIRO
Die Welt der Böden

UNICLIC
PATENTED TECHNOLOGY

Steinart	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Cashmir Granit	25786	70.00	75.60
Schiefer	25787	70.00	75.60
Travertino	25788	73.00	78.90
Oxyd	25789	73.00	78.90
Granit grey	25790	73.00	78.90
Gold Stone	25791	73.00	78.90
Rocks	25792	76.00	82.10
Marmor crema	25793	76.00	82.10
Granit Toscana	25794	76.00	82.10

Zubehör für Ziro Parkett

	Art.-Nr.	Fr./Stk.	inkl. MwSt.
Schlagklotz	23937	27.00	29.20
PE-Folie 0.2 mm Rolle à 50 m ²	05227	2.00	2.20



Buche akzent



Eiche



Ahorn akzent



Eiche gekalkt



Walnuss



Eiche geräuchert



Esche weiss



Eiche antik



Ahorn



Sibirische Eiche




Alte Diele



Eiche steingrau




Kirsche prestige



Finline



Nussbaum line



Kastanie



Wildkirsche



Bodega




Cashmir granit



Schiefer



Traventino



Oxyd



Granit grey



Cold Stone



Rocks



Marmor crema



Granit Toscana

■ **Verpackungseinheit:** 1.68 m²/Pck.
100.8 m²/Pal. mit 60 Pck.
auf Bestellung, ca. 10 Tage

ZIRO

Die Welt der Böden

UNICLIC
PATENTED TECHNOLOGY

Standard Dekore

Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Mono	lackiert, 2-schichtig	23164	42.00	45.40
Mono	Hartwachs-Öl, 2-schichtig	23257	44.00	47.60
Mono creme	lackiert, 2-schichtig	23258	47.00	50.80
Standard	lackiert, massiv	23259	46.00	49.70

Dekorative, massive Dekore, standard lackiert

Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Solo	lackiert	25800	52.00	56.20
Solo	Hartwachs-Öl	25801	54.00	58.40
Sierra	lackiert	23260	54.00	58.40

Edelfurnierte Korkauflage

Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Mambo	lackiert	25802	49.00	53.00
Costa	lackiert	23264	55.00	59.40
Elba	lackiert	23265	57.00	61.60
Cortina	lackiert	23266	55.00	59.40
Cortina	Hartwachs-Öl	23267	57.00	61.60
Cortina	creme	23268	60.00	64.80
Nizza	lackiert	23269	60.00	64.80
Nizza	Hartwachs-Öl	23270	62.00	67.00
Nizza	creme	23271	65.00	70.20
Nizza	weiss	23272	65.00	70.20
Capri Rustico	lackiert	23347	65.00	70.20
Capri -65-	lackiert	23348	67.00	72.40
Capri -65-	Hartwachs-Öl	23349	68.00	73.50
Capri	lackiert	23273	72.00	77.80
Capri	Hartwachs-Öl	23274	73.00	78.90
Capri	creme	23275	76.00	82.10

Handfurnierte Design-Dekore

Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Viva	lackiert	23276	73.00	78.90
Linea	lackiert	23277	76.00	82.10
Capri Fun	lackiert	23278	80.00	86.40

Zubehör für Ziro Parkett

	Art.-Nr.	Fr./Stk.	inkl. MwSt.
Schlagklotz	23937	27.00	29.20
PE-Folie 0.2mm Rolle à 50 m ²	05227	2.00	2.20



Mono lackiert



Mono creme



Standard lackiert



Sierra lackiert



Ventura lackiert



Ventura lackiert



Elba lackiert



Cortina lackiert



Cortina Creme



Nizza lackiert




Nizza creme



Nizza weiss



Capri 65 lackiert




Capri rustico



Capri creme



Viva lackiert



Linea lackiert

■ Verpackungseinheit:
1.62 m²/Pck. 97.2 m²/Pal mit 60 Pck.
Auf Bestellung, Lieferfrist ca. 10 Tage

ZIRO

UNICLIC[®]
PATENTED TECHNOLOGY

Die Welt der Böden

Dekorative, massive Dekore

Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Classico	lackiert	23165	49.00	53.00
Classico	Hartwachs-Öl	23292	52.00	56.20
Classico	creme	23293	55.00	59.40
Stella	lackiert	23294	57.00	61.60
Stella	geölt	23295	60.00	64.80

Edelfurnierte Korkauflage

Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Tango	lackiert	23296	59.00	63.80
Tango	beige	23297	63.00	68.10
Tango	bronze	23298	63.00	68.10
Tango	coffee	23299	63.00	68.10
Salsa	lackiert	23300	65.00	70.20
Salsa	Hartwachs-Öl	23301	68.00	73.50
Salsa	creme	23302	72.00	77.80
Salsa	perlweiss	23303	72.00	77.80
Salsa	cherry	23304	72.00	77.80
Salsa	terra	23305	72.00	77.80

Edelfurnierte Design-Dekore

Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Jazz	lackiert	23307	76.00	82.10
Jazz	Hartwachs-Öl	23308	78.00	84.30
Jazz	creme	23309	81.00	87.50
Jazz	perlweiss	23310	81.00	87.50
Noblesse	lackiert	23311	81.00	87.50
Swing	lackiert	23312	84.00	90.80

Zubehör für Ziro Parkett

		Art.-Nr.	Fr./Stk.	inkl. MwSt.
Schlagklotz		23937	27.00	29.20
PE-Folie 0.2 mm	Rolle à 50 m ²	05227	2.00	2.20



Classico lackiert



Classico geölt



Stella lackiert



Tango lackiert



Tongo beige



Tango Bronze



Tango coffee




Salsa lackiert



Salsa Creme




Salsa perlweiss




Salsa cherry



Salsa terra



Arriba




Jazz lackiert




Jazz creme




Jazz perlweiss




Noblesse




Swing



Harmony lackiert



Harmony creme



Harmony on Terracotta

■ Verpackungseinheit:
1.62 m²/Pak 97.2 m²/Pal mit 60 Pak

Auf Bestellung, Lieferfrist ca. 10 Tage

ZIRO

UNICLIC
PATENTED TECHNOLOGY

Die Welt der Böden

Transparent lackierte und colorierte Dielen

Typ	Oberfläche	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Arriba	lackiert	25795	65.00	70.20
Arriba	perlweiss	23353	70.00	75.60
Arriba	cherry	23354	70.00	75.60
Arriba	coffee	23355	70.00	75.60
Bolero	kupfer	23356	81.00	87.50
Bolero	mocca	23357	81.00	87.50
Bolero	coffee on black	23358	81.00	87.50
Bolero	espresso	23359	81.00	87.50
Harmony	rustico lackiert	25796	78.00	84.30
Harmony	lackiert	25797	81.00	87.50
Harmony	creme	25798	86.00	92.50
Harmony	bronze	23360	86.00	92.90
Harmony	on white	23361	86.00	92.90
Harmony	on terracotta	25799	86.00	92.90

Colorierte und gefaste Maxidielen

Typ	Oberfläche	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Arriba	perlweiss	23362	73.00	78.90
Arriba	cherry	23363	73.00	78.90
Arriba	coffee	23364	73.00	78.90
Bolero	kupfer	23365	84.00	90.80
Bolero	mocca	23366	84.00	90.80
Bolero	coffee on black	23367	84.00	90.80
Bolero	espresso	23368	84.00	90.80
Harmony	bronze	23369	93.00	100.50
Harmony	on white	23370	93.00	100.50

Zubehör für Ziro Parkett

	Art.-Nr.	Fr./Stk.	inkl. MwSt.
Schlagklotz	23937	27.00	29.20
PE-Folie 0.2mm Rolle à 50 m ²	05227	2.00	2.20




Arriba lackiert



Arriba perlweiss



Arriba cherry



Arriba coffee




Bolero kupfer



Bolero Mocca



Bolero coffe on black




Bolero Espresso




Harmony rustico lackiert




Harmony lackiert




Harmony creme



Harmony bronze



Harmony on white



Harmony on terracotta



■ Verpackungseinheit:
1.62 m²/Pak 97.2 m²/Pal mit 60 Pck.

Auf Bestellung, Lieferfrist ca. 10 Tage

ZIRO

UNICLIC[®]
PATENTED TECHNOLOGY

Die Welt der Böden

Linoleum-Fertigfußboden mit exrta starker Trittschalldämmung

Typ	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Macchiato	25751	63.00	68.10
Terracotta	25752	63.00	68.10
Marina	24329	63.00	68.10
Rocco	24328	65.00	70.20
Pasta	24330	65.00	70.20
Nougat	24331	65.00	70.20
Ocean	24332	65.00	70.20
Colorado	24333	67.00	72.40
Amarillo	24334	67.00	72.40
Caramel	24335	67.00	72.40
Mandarin	24336	68.00	73.50
Finca	24337	68.00	73.50
Gala	24338	68.00	73.50
Croco beige	24339	76.00	82.10
Croco brown	24340	76.00	82.10
Croco black	24341	76.00	82.10

Zubehör für Ziro Parkett

	Art.-Nr.	Fr./Stk.	inkl. MwSt.
Schlagklotz	23937	27.00	29.20
PE-Folie 0.2mm Rolle à 50 m ²	05227	2.00	2.20



Machiato



Terracotta



Marina



Rocco



Pasta



Nougat



Ocean



Colorado



Amarillo



Caramel



Mandarin



Finca



Gala



Croco beige



Croco brown



Croco black

■ Der Naturboden in Farbe

■ **Verpackungseinheit:** 1,68 m²/Pck.
100,8 m²/Pal. mit 60 Pck.

Auf Bestellung, Lieferfrist ca. 10 Tage

ZIRO


Die Welt der Böden

UNICLIC
PATENTED TECHNOLOGY

Typ	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Lila	25753	62.00	67.00
Duna	25754	62.00	67.00
Limone	25755	62.00	67.00
Platin	25756	63.00	68.10
Blanco	25757	63.00	68.10
Azul	25758	63.00	68.10
Dorado	25759	65.00	70.20
Vanilla	25760	65.00	70.20
Crema	25761	65.00	70.20
Sol	25762	65.00	70.20
Arena	25763	65.00	70.20
Seda	25764	65.00	70.20
Nero	25765	65.00	70.20
Rodeno	25766	65.00	70.20
Blu	25767	65.00	70.20

Zubehör für Ziro Parkett

	Art.-Nr.	Fr./Stk.	inkl. MwSt.
Schlagklotz	23937	27.00	29.20
PE-Folie 0.2mm Rolle à 50 m ²	05227	2.00	2.20



■ Verpackungseinheit:
 1.68 m²/Pak 100,8 m²/Pal mit 60 Pak
 Auf Bestellung, Lieferfrist ca. 10 Tage

ZIRO

Die Welt der Böden

UNICLIC[®]
PATENTED TECHNOLOGY

Typ	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Schiefer perlmut	23240	65.00	70.20
Schiefer kupfer	23241	65.00	70.20
Schiefer anthrazit	23242	65.00	70.20
Granit christal	23237	68.00	73.50
Marmor antik	23238	68.00	73.50
Basalt dunkel	23239	68.00	73.50
Old castle	23181	68.00	73.50
Fichte sägerau	23226	68.00	73.50
Kirschbaum akzent	23227	68.00	73.50
Eiche burgund	23228	68.00	73.50
Eiche cognac	23229	68.00	73.50
Eiche coffee	23230	68.00	73.50
Räuchereiche	23231	68.00	73.50
Kastanie gekalkt	23232	68.00	73.50
Apfelbaum	23233	68.00	73.50
Nussbaum markant	23234	68.00	73.50
Wenge	23235	68.00	73.50
Teak	23236	68.00	73.50
White Oak Synchronprägung	23350	73.00	78.90
Brown Oak Synchronprägung	23351	73.00	78.90
Dark Oak Synchronprägung	23352	73.00	78.90

Zubehör für Ziro Parkett

	Art.-Nr.	Fr./Stk.	inkl. MwSt.
Schlagklotz	23937	27.00	29.20
PE-Folie 0.2mm Rolle à 50 m ²	05227	2.00	2.20

Vinytan plus

11 x 440 x 612 mm

- Designvinyl-Fertigfußboden in neuen Dimensionen
- Strukturierte Oberfläche
- Maxidielen und Langdielen
- Dielen rundum gefast
- Extra starke Kork-Trittschalldämmung

■ Verpackungseinheit:
1.62 m²/Pck. 97.2 m²/Pal. mit 60 Pck.

Auf Bestellung, Lieferfrist ca. 10 Tage

ZIRO

UNICLIC
PATENTED TECHNOLOGY

Die Welt der Böden

Typ	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Silver metallic	23371	68.00	73.50
Bronze metallic	23372	68.00	73.50
Black Stone	23373	72.00	73.80
Marmor white	23374	72.00	73.80

Vinytan plus

11 x 210 x 1200 mm

■ Verpackungseinheit:
1.51 m²/Pck. 90.60 m²/Pal. mit 60 Pck.

Auf Bestellung, Lieferfrist ca. 10 Tage

Typ	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Burgeiche	23377	72.00	77.80
Eiche sägerau	23376	72.00	77.80
Kastanie weiss	23375	75.00	81.00
Black Walnut	25748	75.00	81.00
Old Plank	23379	75.00	81.00
Esche weiss	25749	75.00	81.00
Bergulme	25750	75.00	81.00
Eiche antique	23747	75.00	81.00

Zubehör für Ziro Parkett

	Art.-Nr.	Fr./Stk.	inkl. MwSt.
Schlagklotz	23937	27.00	29.20
PE-Folie 0.2mm Rolle à 50 m ²	05227	2.00	2.20



Silver metallic



Bronze metallic



Black Stone



Marmor white metallic



Burgeiche metallic



Eiche sägerau metallic



Kastanie weiss



Black Walnut metallic




Old Plank metallic



Silver metallic



Esche weiss



Bergulme



Eiche antique

Technische Eigenschaften von Terhürne Laminat

1 CLICKitEASY

Die patentierte CLICKitEASY-Verbindung nach dem genialen Türschlossprinzip bringt fünf richtig überzeugende Argumente für Handwerker und Selbsterbauer:

- kein Hammer oder Schlagklotz nötig, keine Materialbeschädigung
- sehr kraftschlüssige Verbindungen an Kopf- und Längskanten
- besonders komfortable, leise und kraftschonende Montage
- extrem schnelle, sichere und saubere Verlegung
- problemlose Wiederaufnahme, falls einmal nötig


CLICKitEASY
The 4-Side-Click-System



So einfach ist die Verlegung eines Laminatbodens mit CLICKitEASY: Mit einfachem Druck klicken die Kopfanten der Diele zusammen, die CLICKitEASYFeder verriegelt die Dielen sicher wie ein Türschloss.

2 Akustec

50 % weniger Gehschall, 30 % weniger Trittschall – ein extrem leiser Boden Dank AkusTec. Die einzigartige Gehschall kaschierung von TERHÜRNE ist eine völlig neu entwickelte, ökologische Kaschierung. Bestehend aus einer Hartfaserplatte von 2,5 mm mit einem zusätzlichen Kautschukkleber und einem offenporigen Spezialpapier. Der Effekt: Der hörbare Unterschied für ein angenehmes Laufgefühl.



AkusTec wirkt auf drei Ebenen:

- Laufgeräusche werden deutlich leiser
- Der Ton wird tiefer und damit angenehmer
- Nachhall und Gehvibrationen werden unterdrückt falls einmal nötig

3 WaterProtec

Besonders für die leimlose Verlegung ist die Qualität der Trägerplatten von besonderer Bedeutung. TERHÜRNE-Laminatböden haben ausschließlich hochwertigen HDF- oder MDF-Trägerplatten mit einem, durch WaterProTec, doppelt so hohen Quellschutz. Die Trägerplatte ist zudem sehr formstabil und druckfest.



4 Antistatic

Durch das spezielle Grafit-Underlay erfüllt Antistatic-Laminat von TERHÜRNE die Klasse 2 nach DIN EN 1815 als antistatischer Fußboden (ASF). Elektrostatische Aufladungen selbst bei extrem niedriger Luftfeuchtigkeit drastisch reduziert.



- Lebenslanger Schutz, da die AntistaTec-Schicht unter dem Dekor absolut abriebfest ist
- ideal für stark beanspruchte Bereiche im Objekt
- ideal für intensive Nutzung im privaten Haushalt

5 V-Fuge

TERHÜRNE stattet viele Laminatprodukte mit einem dezenten, V-förmigen Fugenbild aus. Die längsseitige Fuge unterstreicht die typische Längenwirkung einer Landhausdiele, die umlaufende Fuge an allen Seiten betont die schmale Form der Kurzdiele

Terhürne Laminat «Objekt» Step One AC3/31 1285 x 192 x 7 mm

- Verpackung neutral
- Für grössere Mengen verlangen Sie unsere Spezialofferte

■ Verpackungseinheit:
2.467 m²/Pck. 98.68 m²/Pal mit 40 Pck.
Lagerartikel = fett
ansonsten ca. 10 Tage

Dekor	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Eiche	23766	16.00	17.30
Ahorn	23767	16.00	17.30
Buche hell	23768	16.00	17.30
Nussbaum	23769	16.00	17.30


Dekor Sockelleisten SKL 60 20 x 60 x 2600 mm

Dekor	Art.-Nr.	Fr./m ¹	inkl. MwSt.
Eiche lichtbraun	23654	8.00	8.70
Ahorn sandbeige	23647	8.00	8.70
Buche rosébeige	23651	8.00	8.70
Nussbaum herbstbraun	23671	8.00	8.70

	Art.-Nr.	Fr./Pck..	inkl. MwSt.
Befestigungsclips (Pck. à 30 Stück für ca. 15 m ¹)	14579	18.00	19.50

Terhürne Laminat «Breeze Line»

Eiche perlweiss




- Stärke 8 mm
- synchron, tiefenglänzend
- CLICKitEASY

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	8.0	26844	36.00	38.90	AC4 32	2.220	40	88.800

Landhausdielen OF Nr. 1341

Pinie muschelweiss




- Stärke 8 mm (9.5 mm mit AkusTek)
- gemasert, seidenglänzend
- CLICKitEASY

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	8.0	26847	33.00	35.70	AC4 32	2.220	40	88.800
1285 x 192	9.5	26848	40.00	43.20	AC4 32	1.727	40	69.080

Landhausdielen OF Nr. 1389

Pinie altweiss




- Stärke 8 mm (9.5 mm mit AkusTek)
- glatt matt
- CLICKitEASY
- Beauty Match

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	8.0	23460	31.00	33.50	AC4 32	2.220	40	88.800
1285 x 192	9.5	26701	38.00	41.10	AC4 32	1.727	40	69.080

2-Stab OF Nr. 1174

Eiche polarweiss



- Stärke 7 mm (8.5 mm mit AkusTek)
- gemasert, seidenmatt
- Clicktec

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	7.0	23462	24.00	26.00	AC4 32	2.467	40	98.680
1285 x 192	8.5	26841	31.00	33.50	AC4 32	1.974	40	78.950

Landhausdielen OF Nr. 1300

Ahorn cremeweiss



- Stärke 8 mm (9.5 mm mit AkusTek)
- glatt, matt
- CLICKitEASY

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	8.0	23465	31.00	33.50	AC4 32	2.220	40	88.800
1285 x 192	9.5	26842	38.00	41.10	AC4 32	1.727	40	69.080

3-Stab OF Nr. 1307

Terhürne Laminat «Breeze Line»

Eiche sandweiss



- Stärke 8 mm (9.5 mm mit AkusTek)
- synchron, seidenmatt

■ CLICKitEASY

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	8.0	23468	34.00	36.80	AC4 32	2.220	40	88.800
1285 x 192	9.5	26843	41.00	44.30	AC4 32	1.727	40	69.080

Landhausdielen OF Nr. 1320

Eiche lehm Braun



- Stärke 8 mm (9.5 mm mit AkusTek)
- synchron gebürstet

■ CLICKitEASY
■ tiefenglänzend

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	8.0	26850	36.00	38.90	AC4 32	2.22	40	88.800

Landhausdielen OF Nr. 1382

Eiche grauweiss



- Stärke 8 mm (9.5 mm mit AkusTek)
- synchron, seidenmatt

■ CLICKitEASY

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	8.0	23472	34.00	36.80	AC4 32	2.220	40	88.800
1285 x 192	9.5	26845	41.00	44.30	AC4 32	1.727	40	69.080

Landhausdielen OF Nr. 1089

- synchron, seidenmatt

■ CLICKitEASY

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 123	8.0	23471	40.00	43.20	AC4 32	1.897	36	68.290

Terhürne Laminat «Breeze Line»

Eiche Ashford graubraun



- Stärke 8 mm
- glatt matt

■ ClickTec

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 327	8.0	26849	36.00	38.90	AC4 32	2.514	40	59.200

Schlossdiele OF Nr. 1385

Eiche grau



- Stärke 8 mm
- glatt, matt

■ CLICKitEasy
■ Beauty Match

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	8.0	23474	37.00	40.00	AC4 32	2.220	40	88.800

Landhausdiele OF Nr. 1335

Eiche tundra Braun



- Stärke 7 mm (8.5 mm mit AkusTek)
- gemasert/gebürstet, seidenmatt

■ ClickTec

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	7.0	23475	25.00	27.00	AC4 32	2.467	40	98.680
1285 x 192	8.5	26846	33.00	35.70	AC4 32	1.974	40	78.950

Landhausdiele OF Nr. 1302

Dekor Sockelleisten «Breeze Line» SKL 60 20 x 60 x 2600

- neue ClickitEasy Verbindung bei Stärke 8/10/12 mm

■ Verpackungseinheit:
2.467 m²/Pak 98.68 m²/Pal mit 40 Pak
Auf Bestellung ca. 10 Tage ■ Lagerartikel = fett

Dekor	Art. Nr.	OF Nr.	Fr./m ¹	inkl. Mwst.
Pinie altweiss	23629	1174	8.00	8.70
Eiche polarweiss	23630	1300	8.00	8.70
Ahorn creme weiss	23631	1307	8.00	8.70
Eiche sandweiss	23632	1320	8.00	8.70
Eiche grauweiss	23633	1089	8.00	8.70
Eiche grau	23634	1335	8.00	8.70
Eiche tundra Braun	23635	1302	8.00	8.70
Eiche perlweiss	26870	1341	8.00	8.70
Pinie muschelweiss	26871	1317	8.00	8.70
Eiche lehm Braun	26872	1382	8.00	8.70
Eiche ashford graubraun	26873	1385	8.00	8.70

	Art.-Nr.	Fr./Pck.	inkl. MwSt.
Befestigungsclips (Pck. à 30 Stück für ca. 15 m ¹)	14579	18.00	19.50



Terhürne Laminat «Vitality Line»

Granit elfenbein




- Stärke 8 mm
- matt
- strukturiert
- Clicktec

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1276 x 327	8	23380	34.00	36.80	AC4 32	2.504	45	112.680

Landhausdiele OF Nr. 1177

Ahorn Sandbeige




- Stärke 7 mm (8.5 mm mit AkusTec)
- seidenmatt
- gemasert
- ClickTec

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	7	23381	21.00	22.70	AC4 32	2.467	40	98.680
1285 x 192	8.5	26700	36.00	32.40	AC4 32	1.974	40	78.950

3-Stab OF Nr. 1000

Ahorn Apricotbeige




- Stärke 7 mm (8.5 mit AkusTec)
- seidenmatt
- gemasert/gebürstet
- ClickTec

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	7	23386	25.00	27.00	AC4 32	2.467	40	98.680
1285 x 192	8.5	26851	33.00	35.70	AC4 32	1.974	40	78.950

2-Stab OF Nr. 1026

Pinie Cremebeige



- Stärke 8 mm
- synchron seidenmatt
- Beauty Match
- CLICKitEASY

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	8	23388	39.00	42.20	AC4 32	2.220	40	88.800

Landhausdiele OF Nr. 1339

Buche rosebeige



- Stärke 7 mm (8.5 mm mit AkusTec)
- gemasert
- seidenmatt
- ClickTec

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	7	23389	21.00	22.70	AC4 32	2.467	40	98.680
1285 x 192	8.5	26852	30.00	32.40	AC4 32	1.974	40	78.950

- gemasert
- seidenmatt
- CLICKitEASY
- Stärke 8 mm (9.5 mm mit AkusTec)

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	8	23391	29.00	31.40	AC4 32	2.220	40	88.800
1285 x 192	9.5	26853	37.00	40.00	AC4 32	1.727	40	69.080

3-Stab OF Nr. 1009

Buche braunbeige



- Stärke 8 mm (9.5 mm mit AkusTec)
- matt
- glatt
- CLICKitEASY
- Beauty Match

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	8	23393	31.00	33.50	AC4 32	2.220	40	88.800
1285 x 192	9.5	26854	38.00	41.10	AC4 32	1.727	40	69.080

3-Stab OF Nr. 1310

Terhürne Laminat «Vitality Line»

Eiche sierrabraun



- Stärke 8 mm (9.5 mm mit AkusTec)
- matt
- glatt
- CLICKitEASY

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	8	23396	31.00	33.50	AC4 32	2.220	40	88.800
1285 x 192	9.5	26855	38.00	41.10	AC4 32	1.727	40	69.080

3-Stab OF Nr. 1308

Eiche Sommerset weizenbraun



- Stärke 8 mm
- tiefenglänzend
- synchron gebürstet
- CLICKitEASY

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 242	8	26857	37.00	40.00	AC4 32	2.488	30	74.630

Schlossdielen OF Nr. 1379

Eiche lichtbraun



- Stärke 7 mm (8.5 mm mit AkusTec)
- seidenmatt
- gemasert
- ClickTec

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	7	23399	21.00	22.70	AC4 32	2.467	40	98.680
1285 x 192	8.5	26856	30.00	32.40	AC4 32	1.974	40	78.950

3-Stab OF Nr. 1008

Eiche honiggelb



- Stärke 7 mm (8.5 mm mit AkusTec)
- seidenmatt
- gemasert/gebürstet
- ClickTec

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	7	23401	25.00	27.00	AC4 32	2.467	40	98.680
1285 x 192	8.5	26858	33.00	35.00	AC4 32	1.974	40	78.950

Landhausdielen OF Nr. 1062

Eiche oktoberbraun




- Stärke 8 mm
- tiefenglänzend
- synchron gebürstet
- CLICKitEASY

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	8	26859	36.00	38.90	AC4 32	2.220	40	88.800

Landhausdielen OF Nr. 1381

Eiche splintbeige




- Stärke 8 mm (9.5 mm mit AkusTec)
- seidenmatt
- gemasert
- Beauty Match
- CLICKitEASY

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	8	23403	29.00	31.40	AC4 32	2.220	40	88.800
1285 x 192	9.5	26860	37.00	40.00	AC4 32	1.727	40	69.080

3-Stab OF Nr. 1305

Terhürne Laminat «Vitality Line»

Eiche hellbraun Cumberland



- Stärke 8 mm
- matt
- glatt

- ClickTec
- Beauty Match

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1276 x 327	8	23405	31.00	33.50	AC4 32	2.504	45	112.680

Landhausdielen OF Nr. 1327

Eiche Waterford kandisbraun



- Stärke 8 mm
- matt
- glatt

- CLICKitEASY

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 327	8	26861	36.00	38.90	AC4 32	2.514	45	113.450

Schlossdielen OF Nr. 1383

Eiche ockerbraun



- Stärke 8 mm (9.5 mm mit AkusTec)
- synchron seidenmatt

- CLICKitEASY

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m
1285 x 192	8	23407	34.00	36.80	AC4 32	2.220	40	88.800
1285 x 192	9.5	26862	41.00	44.30	AC4 32	1.727	40	69.080

Landhausdielen OF Nr. 1088

- Stärke 8 mm

- CLICKitEASY

- synchron seidenmatt

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m
1285 x 123	8	23406	40.00	43.20	AC4 32	1.897	36	68.290

Dekor Sockelleisten «Vitality Line» SKL 60 20 x 60 x 2600 mm


Dekor	Art. Nr.	OF Nr.	Preis/m ¹	inkl. Mwst.
Granit elfenbein	23646	1177	8.00	8.70
Ahorn Sandbeige	23647	1000	8.00	8.70
Ahorn apricotbeige	23649	1026	8.00	8.70
Pinie cremebeige	23650	1339	8.00	8.70
Buche rosébeige	23651	1009	8.00	8.70
Buche braunbeige	23652	1310	8.00	8.70
Eiche sierrabraun	23653	1308	8.00	8.70
Eiche lichtbraun	23654	1008	8.00	8.70
Eiche honiggelb	23655	1062	8.00	8.70
Eiche splintbeige	23656	1305	8.00	8.70
Eiche hellbraun	23657	1327	8.00	8.70
Eiche ockerbraun	23658	1088	8.00	8.70
Eiche Sommerset Weizenbraun	26874	1379	8.00	8.70
Eiche oktoberbraun	26875	1381	8.00	8.70
Eiche Waterford kandisbraun	26876	1383	8.00	8.70

	Art.-Nr.	Fr./Pck.	inkl. MwSt.
Befestigungsclips (Pck. à 30 Stück für ca. 15 m ¹)	14579	18.00	19.50



Terhürne Laminat «Charme Line»

Kirschbaum Lotusrot




- Stärke 7 mm (8.5 mm mit AkusTec) ■ ClickTec
- gemasert
- seidenmatt

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	7	23721	21.00	22.70	AC4 32	2.467	40	98.680
1285 x 192	8.5	26863	30.00	32.40	AC4 32	1.974	40	78.850

3-Stab OF Nr. 1010

Wildbirne Lotusrot



- Stärke 7 mm (8.5 mm mit AkusTec) ■ ClickTec
- gemasert/gebürstet

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	7	23723	25.00	27.00	AC4 32	2.467	40	98.680
1285 x 192	8.5	26864	33.00	35.70	AC4 32	1.974	40	78.950

2-Stab OF Nr. 1030

Wildkirsche Zimtrot




- Stärke 8 mm (9.5 mm mit AkusTec) ■ ClickTec
- gemasert
- seidenmatt

■ Beauty Match

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	8	23725	29.00	31.40	AC4 32	2.220	40	88.800
1285 x 192	9.5	26865	37.00	40.00	AC4 32	1.897	40	69.080

3-Stab OF Nr. 1306

Jatoba Hennarot



- Stärke 7 mm (9.5 mm mit AkusTec) ■ ClickTec
- seidenmatt
- gemasert


Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	7	23727	24.00	26.00	AC4 32	2.467	40	98.680
1285 x 192	8.5	26866	31.00	33.50	AC4 32	1.974	40	78.950

Landhausdielen OF Nr. 1095

- Stärke 8 mm ■ CLICKitEasy
- seidenmatt
- gemasert/geport

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 123	8	23729	38.00	41.10	AC4 32	1.897	36	68.290

Tigerwood Glutrot



- Stärke 8 mm ■ CLICKitEasy
- seidenmatt
- gemasert/geport

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 123	8	23731	38.50	41.10	AC4 32	1.897	36	68.290

Landhausdielen OF Nr 1145

Terhürne Laminat «Charme Line»

Merbau Goldrubin



- Stärke 8 mm (9.5 mm mit AkusTec)
- seidenmatt
- gemasert/gebürstet
- CLICKitEasy

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	8	23732	33.00	35.70	AC4 32	2.220	40	88.800
1285 x 192	9.5	26867	40.00	43.20	AC4 32	1.727	40	69.080

3-Stab OF Nr. 1318

Pflaume Braunrot



- Stärke 8 mm (9.5 mm mit AkusTec)
- matt
- glatt
- CLICKitEasy
- Beauty Match

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	8	23734	31.00	33.50	AC4 32	2.220	40	88.800
1285 x 192	9.5	26868	38.00	41.10	AC4 32	1.727	40	69.080

2-Stab OF Nr. 1311

Zwetschge Violetrot



- Stärke 8 mm (9.5 mm mit AkusTec)
- matt
- glatt
- CLICKitEasy

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	8	23736	31.00	33.50	AC4 32	2.220	40	88.800
1285 x 192	9.5	26869	38.00	41.10	AC4 32	1.727	40	69.080

2-Stab OF Nr. 1314


Dekor Sockelleisten SKL 60 «Charme Line» 20 x 60 x 2600 mm

Dekor	Art.-Nr.	Fr./m ¹	inkl. MwSt.
Kirschbaum lotusrot	26877	8.00	8.70
Wildbirne lotusrot	23660	8.00	8.70
Wildkirsche zimtrot	23659	8.00	8.70
Jatoba hennarot	23662	8.00	8.70
Tigerwood glutrot	23663	8.00	8.70
Merbau goldrubin	23664	8.00	8.70
Pflaume braunrot	23665	8.00	8.70
Zwetschge violettrot	23666	8.00	8.70

	Art.-Nr.	Fr./Pck.	inkl. MwSt.
Befestigungsclips (Pck. à 30 Stück für ca. 15 m ¹)	14579	18.00	19.50

Terhürne Laminat «Courage Line»

Eiche arabibraun




- Stärke 7 mm (8.5 mm mit AkusTec)
- seidenmatt
- gemasert
- ClickTec

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	7	23441	24.00	26.00	AC4 32	2.467	40	98.680
1285 x 192	8.5	26878	31.00	33.50	AC4 32	1.974	40	78.950

Landhausdielen OF Nr. 1303

Eiche tabakbraun




- Stärke 8 mm
- seidenmatt
- synchron
- CLICKitEASY

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	8	23445	40.00	43.20	AC4 32	1.897	36	68.290

Landhausdielen OF Nr. 1084

Eiche Richmond englischbraun




- Stärke 8 mm
- tiefenglänzend
- synchron/gebürstet
- CLICKitEASY

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 242	8	26879	37.00	40.00	AC4 32	2.488	30	74.630

Landhausdielen OF Nr. 1378

Pinie echtbraun



- Stärke 8 mm
- seidenmatt
- synchron
- CLICKitEASY
- Beauty Match

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	8	23446	39.00	42.20	AC4 32	2.220	40	88.800

3-Stab OF Nr. 1337

Nuss herbstbraun




- Stärke 7 mm (8.5 mm mit AkusTec)
- seidenmatt
- gemasert
- ClickTec

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	7	23447	21.00	22.70	AC4 32	2.467	40	98.680
1285 x 192	8.5	26880	30.00	32.40	AC4 32	1.974	40	78.950

3-Stab OF Nr. 1014

Eiche Zimtbraun



- Stärke 8 mm
- matt
- glatt
- CLICKitEASY
- Beauty Match

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	8	23449	36.00	38.90	AC4 32	2.220	40	88.800

Landhausdielen OF Nr. 1334

Terhürne Laminat «Courage Line»

Eiche cashel sepiabraun



- Stärke 8 mm
- matt
- glatt
- Clicktec
- glatt

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 327	8	26881	36.00	38.90	AC4 32	2.514	45	113.45

Landhausdielen OF Nr. 1384

Eiche rotbraun



- Stärke 8 mm (9.5 mm mit AkusTec)
- seidenmatt
- gemasert/gebürstet
- CLICKitEASY
- Beauty Match

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	8	23450	33.00	35.70	AC4 32	2.220	40	88.800
1285 x 192	9.5	26882	40.00	43.20	AC4 32	1.727	40	69.080

2-Stab OF Nr. 1144

Eiche cognacbraun



- Stärke 8 mm
- seidenmatt
- synchron
- CLICKitEASY

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 123	8	23452	40.00	43.20	AC4 32	1.897	36	68.290

Landhausdielen OF Nr. 1085

Walnuss kardinalbraun



- Stärke 8 mm
- tiefenglänzend
- synchron/gebürstet
- CLICKitEASY

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	8	26883	39.00	42.20	AC4 32	2.220	40	88.800

Landhausdielen OF Nr. 1380

Walnuss rubensbraun




- Stärke 8 mm
- seidenmatt
- gemasert/gebürstet
- CLICKitEASY

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 123	8	23453	38.00	41.10	AC4 32	1.897	36	68.290

Landhausdielen OF Nr. 1146

Terhürne Laminat «Courage Line»

Eiche kaffeebraun



- Stärke 8 mm (9.5 mm mit AkusTec)
- seidenmatt
- synchron
- CLICKitEASY


Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	8	23455	34.00	36.80	AC4 32	2.220	40	88.800
1285 x 192	9.5	26883	41.00	44.30	AC4 32	1.727	40	69.080

Landhausdiele OF Nr. 1086

- Stärke 8 mm
- seidenmatt
- synchron
- CLICKitEASY

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 123	8	23454	40.00	43.20	AC4 32	1.897	36	68.290

Eiche tiefbraun



- Stärke 8 mm
- tiefenglänzend
- synchron
- CLICKitEASY

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	8	26884	36.00	38.90	AC4 32	2.220	40	88.800

Landhausdiele OF Nr. 1343

Dekor Sockelleisten SKL 60 «Courage Line» 20 x 60 x 2600 mm

Dekor	Art.-Nr.	Fr./m ¹	inkl. MwSt.
Eiche arabiabraun	23667	8.00	8.70
Eiche tabakbraun	23669	8.00	8.70
Pinie echtbraun	23670	8.00	8.70
Nussbaum herbstbraun	23671	8.00	8.70
Eiche zimtbraun	23672	8.00	8.70
Eiche rotbraun	23673	8.00	8.70
Eiche cognacbraun	23674	8.00	8.70
Wallnuss rubensbraun	23675	8.00	8.70
Eiche kaffeebraun	23676	8.00	8.70
Eiche schwarz	23677	8.00	8.70
Eiche richmond englischbraun	26885	8.00	8.70
Eiche Cashel sepiabraun	26886	8.00	8.70
Walnuss kardinalbraun	26887	8.00	8.70

	Art.-Nr.	Fr./Pck.	inkl. MwSt.
Befestigungsclips (Pck. à 30 Stück für ca. 15 m ¹)	14579	18.00	19.50



Terhürne Laminat «Vanity Line»

Wildapfel lichtbraun




- Stärke 8 mm (9.5 mm mit AkusTec) ■ CLICKitEASY
- matt
- glatt

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	8	23423	31.00	33.50	AC4 32	2.220	40	88.800
1285 x 192	9.5	26888	38.00	41.10	AC4 32	1.727	40	69.080

Landhausdielen OF Nr. 1313

Olive lichtbraun



- Stärke 8 mm ■ CLICKitEASY
- seidenmatt
- gemasert/geport

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 123	8	23425	38.00	41.10	AC4 32	1.897	36	68.290

Landhausdielen OF Nr. 1330

Ulme orangebraun




- Stärke 7 mm (8.5 mm mit AkusTec) ■ ClickTec
- seidenmatt
- gemasert

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	7	23426	24.00	26.00	AC4 32	2.467	40	98.680
1285 x 192	8.5	26889	31.00	33.50	AC4 32	1.974	40	78.950

3-Stab OF Nr. 1141

Birnbaum canyonbraun



- Stärke 8 mm (9.5 mm mit AkusTec) ■ CLICKitEASY
- matt
- glatt

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	8	23428	31.00	33.50	AC4 32	2.220	40	88.800
1285 x 192	9.5	26890	38.00	41.10	AC4 32	1.727	40	69.080

2-Stab OF Nr. 1312

Nuss kontrastbraun




- Stärke 8 mm (9.5 mm mit AkusTec) ■ CLICKitEASY
- glatt ■ Beauty Match
- matt

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	8	23430	31.00	33.50	AC4 32	2.220	40	88.800
1285 x 192	9.5	26891	38.00	41.10	AC4 32	1.727	40	69.080

3-Stab OF Nr. 1175

Nussbaum multistripe



- Stärke 8 mm (10.5 mm mit AkusTec) ■ CLICKitEASY
- glatt
- matt

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	8	23433	31.00	33.50	AC4 32	2.220	40	88.800
1285 x 192	9.5	26892	38.00	41.10	AC4 32	1.727	40	69.080

Stripes OF Nr. 1309

Terhürne Laminat «Vanity Line»

Zebrano dunkelbraun



- Stärke 8 mm
- seidenmatt
- gemasert/geport

■ CLICKitEASY

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 123	8	23435	38.00	41.10	AC4 32	1.897	36	68.290

Landhausdielen OF Nr. 1096

Eiche splintbraun



- Stärke 7 mm (8.5 mm mit AkusTec)
- seidenmatt
- gemasert/gebürstet

■ ClickTec

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	7	23436	25.00	27.00	AC4 32	2.467	40	98.680
1285 x 192	8.5	26893	33.00	35.70	AC4 32	1.974	40	78.950

3-Stab OF Nr. 1178

Maccasar rotbraun



- Stärke 8 mm
- seidenmatt
- gemasert/geport

■ CLICKitEASY

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 123	8	23438	38.00	41.10	AC4 32	1.897	40	68.290

Landhausdielen OF Nr. 1093

Eiche vulcanobraun



- gemasert/gebürstet
- seidenmatt
- Stärke 8 mm
- CLICKitEASY
- Beauty Match

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	8	23439	37.00	40.00	AC4 32	2.220	40	88.800

Landhausdielen OF Nr. 1179

Blaustein belgisch



- strukturiert
- matt
- Stärke 8 mm
- ClickTec

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 327	8	26894	39.00	42.20	AC4 32	2.514	45	113.45

Stein OF Nr. 1378

Schiefer anthrazit



- strukturiert
- matt
- Stärke 8 mm
- ClickTec

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1276 x 327	8	23440	34.00	36.80	AC4 32	2.504	45	112.680

Stein OF Nr. 1055

Dekor Sockelleisten SKL 60 «Vanity Line» 20 x 60 x 2600 mm

Dekor	Art.-Nr.	Fr./m ¹	inkl. MwSt.
Wildapfel lichtbraun	23636	8.00	8.70
Olive lichtbraun	23637	8.00	8.70
Ulme orangebraun	23638	8.00	8.70
Birnbaum canyonbraun	23639	8.00	8.70
Nussbaum kontrastbraun	23640	8.00	8.70
Zebrano dunkelbraun	23641	8.00	8.70
Eiche splintbraun	23642	8.00	8.70
Maccasar rotbraun	23643	8.00	8.70
Eiche vulcanobraun	23644	8.00	8.70
Schiefer anthrazit	23645	8.00	8.70
Nussbaum multistripe	26895	8.00	8.70
Blaustein belgisch	26896	8.00	8.70

	Art.-Nr.	Fr./Pck.	inkl. MwSt.
Befestigungsclips (Pck. à 30 Stück für ca. 15 m ¹)	14579	18.00	19.50



Terhürne Laminat «Time Line»

Ulme lichtgrau



- Stärke 8 mm (9.5 mm mit AkusTec)
- seidenglänzend
- gemasert
- CLICKitEASY

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	8	23409	33.00	35.70	AC4 32	2.220	40	88.800
1285 x 192	9.5	26897	40.00	43.20	AC4 32	1.727	40	69.080

2-Stab OF Nr. 1316

Eiche antikweiss




- Stärke 8 mm
- matt
- glatt
- ClickTec
- Beauty Match

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1276 x 327	8	23412	36.00	38.90	AC4 32	2.504	45	112.680

Landhausdielen OF Nr. 1328

Eiche Dover kreidegrau



- Stärke 8 mm
- tiefenglänzend
- synchron gebürstet
- CLICKitEASY

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 242	8	26898	37.00	40.00	AC4 32	2.488	30	74.630

Stein OF Nr. 1377

Piasentina grau




- strukturiert
- matt
- Stärke 8 mm
- ClickTec

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 327	8	26899	39.00	42.20	AC4 32	2.514	45	113.445

Stein OF Nr. 1386

Eiche graubeige




- Stärke 8 mm
- tiefenglänzend
- synchron
- CLICKitEASY

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	8	26900	36.00	38.90	AC4 32	2.220	40	88.800

Stein OF Nr. 1342

Eiche Lancaster rauchgrau



- Stärke 8 mm
- tiefenglänzend
- synchron gebürstet
- CLICKitEASY

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 242	8	26901	37.00	40.00	AC4 32	2.488	30	74.630

Stein OF Nr. 1376

Terhürne Laminat «Time Line»

Pinie graubraun



- Stärke 8 mm
- seidenmatt
- synchron

■ CLICKitEASY

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	8	23414	39.00	42.20	AC4 32	2.220	40	88.800

Landhausdiele OF Nr. 1338

Kiefer Fundament objektgrau




- Stärke 8 mm
- matt
- glatt

■ ClickTec

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1276 x 327	8	23415	36.00	38.90	AC4 32	2.504	45	112.680

Landhausdiele OF Nr. 1329

Eiche braun



- Stärke 7 mm (8.5 mm mit AkusTec)
- seidenmatt
- gemasert/gebürstet

■ ClickTec

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	7	23417	25.00	27.00	AC4 32	2.467	40	98.680
1285 x 192	8.5	26902	33.00	35.70	AC4 32	1.974	40	78.950

Landhausdiele OF Nr. 1301

Eiche weinbox glasbraun



- Stärke 8 mm
- matt
- glatt

■ CLICKitEASY

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 123	8	23418	37.00	40.00	AC4 32	1.897	36	68.290

Landhausdiele OF Nr. 1333

Eiche kolonialbraun



- Stärke 8 mm (9.5 mm mit Akustec)
- seidenmatt
- genmasert/gebürstet

■ CLICKitEASY

■ Beauty Match

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 192	8	23419	33.00	35.70	AC4 32	2.467	40	88.800
1285 x 192	9.5	26903	40.00	43.20	AC4 32	1.727	40	69.080

2-Stab OF Nr. 1176

Eiche antikbraun



- Stärke 8 mm
- seidenmatt
- gemasert/gebürstet

■ CLICKitEASY

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1285 x 123	8	23421	38.00	41.10	AC4 32	1.897	36	68.290

Landhausdiele OF Nr. 1332

Terhürne Laminat «Time Line»

Granith anthrazit



- Stärke 8 mm
- matt
- strukturiert

■ Clicktec

Format	Stärke	Art. Nr.	Preis	inkl. Mwst.	N KL	Pck. m ²	Pck.	Pal. m ²
1276 x 327	8	23422	34.00	36.80	AC4 32	2.504	45	112.680

Stein OF Nr. 1098

Dekor Sockelleisten SKL 60 «Time Line» 20 x 60 x 2600 mm

Dekor	Art.-Nr.	Fr./m ¹	inkl. MwSt.
Ulme lichtgrau	23678	8.00	8.70
Eiche antikweiss	23680	8.00	8.70
Pinie graubraun	23682	8.00	8.70
Kiefer Fundament	23683	8.00	8.70
Eiche braun	23684	8.00	8.70
Eiche Weinbox	23685	8.00	8.70
Eiche kolonialbraun	23686	8.00	8.70
Eiche antikbraun	23687	8.00	8.70
Granit anthrazit	23688	8.00	8.70
Eiche Dover kreidegrau	26904	8.00	8.70
Piasentina grau	26905	8.00	8.70
Eiche graubeige	26906	8.00	8.70
Eiche lancaster rauchgrau	26907	8.00	8.70
	Art.-Nr.	Fr./Pck.	inkl. MwSt.
Befestigungsclips (Pck. à 30 Stück für ca. 15 m ¹)	14579	18.00	19.50



Klebstoffe und Zubehör

Sika Klebstoffe

- Sika Bond 542 W** Wasserarmer Dispersionsklebstoff, Verbrauch ca. 600 – 800 gr./m²
- Sika Bond T54 FC** (T55 Lösemittelhaltig) 1-K PU Klebstoff (elastisch), lösemittelfrei, für saug- und nicht saugfähige Untergründe, Trittschallverbesserung: ca. 13 dB, Verbrauch ca. 800 gr./m² – 1000 gr./m²
- Sika Bond HT80** 1-K PU-Hybrid Klebstoff (elastisch), lösemittelfrei, Verbrauch ca. 900 – 1200 gr./m²

Sika Feuchtigkeitsbremse - Grundierung

- Sika Primer MB** Epoxidharzgrundierung für die Parkettverklebung
Als Feuchtigkeitsbremse auf zementösen Unterlagsböden <4%
Als Untergrund-Verfestigung auf Altuntergründen, kritische Zement- und Anhydrit-Unterlagsböden
Als überbrückende Beschichtung auf alte Klebstoffe und Gussasphalt im Innenbereich

Sika Spachtelmasse - Ausgleichsmörtel

- Sika Patch 250** 1-K Füllspachtel auf Schnellzementbasis mit hochwertigen Kunststoffzusätzen zum Ausgleichen von Löchern und Unebenheiten auf zementösen Untergründen
- Sikafloor-Level 300** 1-K Zementgebundener, selbstverlaufender Ausgleichsmörtel für Betonuntergründe und Zementunterlagsböden, Mischverhältnis 25 kg Pulver zu 5 Liter Wasser

Sika Zubehör

- Sika Colma-Reiniger** zum Reinigen von Werkzeugen
- Sika Remover** zum Entfernen von Klebstoffresten unmittelbar nach der Verlegung (nicht ausgehärtet)

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den Fachberater oder verlangen Sie die technischen Merkblätter zu den von Ihnen gewünschten Produkten.

Klebstoffe und Zubehör

Sika Klebstoffe

	Art.-Nr.	Fr./kg.
Sika Bond 542 W 1-K Dispersions-Kleber Geb. à 15 kg	16039	4.50
Sika Bond T54 FC 1-K Polyurethan-Kleber Geb. à 13 kg	16038	12.60
Sika Bond AT80 1 K-Hybridkleber Geb. à 17 kg	24533	11.00
Sika Bond T2 Montagekleber Kartusche à 300 ml	04590	17.90
Sika Bond AT82 für Dispenser Beutel à 1800 ml	24537	33.90

Sika Feuchtigkeitsbremse/Grundierung

	Art.-Nr.	Fr./kg.
Sika Primer MB Feuchtigkeitsbremse 2K Geb. à 10 kg	04262	25.00

Sika Spachtelmassen

	Art.-Nr.	Fr./kg.
Sika Patch 250 standfest Sack à 12 kg, 1.5 kg/m ² und mm	19900	2.50
Sikafloor-Level 300 selbstverlaufend Sack à 25 kg, 1.6 kg/m ² und mm	13814	2.40

Sika Zubehör

	VPE	Art.-Nr.	Fr./Stk.
Sika Cleaner 205	Geb. à 1 Liter	24040	49.50
Sika Colma-Reiniger	Geb. à 1 Liter	04730	24.50
Sika Remover	Geb. à 1 Liter	04729	35.00
Sika Handclean (Handreinigungstücher)	Dose	15209	55.00
Zahnpachtel P6 für Massivdielen/3-Schicht	Breite 18 cm	16231	6.00
Zahnpachtel B3 für 2-Schichtparkett	Breite 18 cm	04232	6.00

Trittschalldämmunterlagen – Verlegehilfen – Zubehör

Trittschalldämmunterlagen

	Dicke	Dimension	Rollen	Art.-Nr.	Fr./m ²	inkl. MwSt.
Dämmflies 220	2.0 mm	1 m x 30 m	Rolle à 30 m ²	05219	4.40	4.80
Dämmflies 400 PE Folie	3.0 mm	1 m x 30 m	Rolle à 30 m ²	17538	7.40	8.00
Rollkork	2.0 mm	1 m x 30 m	Rolle à 30 m ²	05225	5.10	5.50

Spezial Trittschalldämmunterlagen 20 bis 28 dB

Superleis light	2.0 mm	1.20 m x 12.5 m	Rolle à 15 m ²	26666	10.10	10.90
Superleis comfort alu	3.5 mm	1.15 m x 13.1 m	Rolle à 15.07 m ²	20123	12.10	13.10

Dampfsperren – Dampfbremsen

Dampfsperrbahn 825 mit Trittschalldämmung	3 mm	1 m x 25 m	Rolle à 25 m ²	05230	11.20	12.10
Polyethylen-Folie «Dampfbremse»	0.2 mm	2 m x 25 m	Rolle à 50 m ²	05227	2.00	2.20

GutexHolzfaserplatten

Gutex Happy Step (blau) 4 mm	860 x 590 mm	Pck. 9.13 m ²	09937	4.50	4.85
------------------------------	--------------	--------------------------	--------------	------	------

Abdeckmaterial

Schutzflies	1 m x 50 m	Rolle à 50 m ²	08544	4.50	4.85
-------------	------------	---------------------------	--------------	------	------

Verlegehilfen und Schlagklötze

	Art.-Nr.	Fr./Stk.	inkl. MwSt.
Schlagklotz 50 cm Kunststoff mit Griff	04616	40.00	43.20
Schlagklotz für Uniclick Vinyl, Kork	23937	27.00	29.20
Montageeisen	04615	31.90	34.50

Diverses und Zubehör

	Art.-Nr.	Fr./Stk.	inkl. MwSt.
ClickGuard Fugenabdichtung für Laminat	15175	8.20	8.90
Fugenweissleim Florstar	04578	10.90	11.80
Fugendichtungsmasse silikonfrei 310 ml	Buche 04584	13.40	14.50
	Eiche hell 19066	13.40	14.50
	Eiche dunkel 19067	13.40	14.50
	Esche/Ahorn 19068	13.40	14.50
	Kirsche 19069	13.40	14.50
	Doussié 19070	13.40	14.50
	braun 19209	13.40	14.50
	weiss 19210	13.40	14.50

Sockelleisten lackiert 60 x 14 x 8 mm – Zubehör

- Fichte Massivholzkern, furnierummantelt
- Zum sichtbar schrauben
- Länge: 4.00 m

- Verpackungseinheit
40 m¹/Bd.
- Lagerartikel = fett**

Dekor	Art.-Nr.	Fr./m ¹	inkl. MwSt.
Ahorn can.	04032	4.90	5.30
Bambus hell	04034	7.30	7.90
Bambus rehbraun	04038	7.30	7.90
Buche ged.	04041	4.90	5.30
Buche unged.	04043	4.90	5.30
Doussié	04554	7.30	7.90
Eiche	05041	4.90	5.30
Eiche weiss transparent	22759	6.90	7.50
Erle	04559	5.10	5.50
Esche (auch passend zu Fichte)	04561	5.50	6.00
Esche weiss lasiert	04563	5.50	6.00
Deckend weiss	14831	5.50	6.00
Deckend weiss 40 x 15 x 10 mm	20000	6.40	6.90
Hevea	04566	7.40	8.00
Kiefer	04567	5.10	5.50
Kork Natur	04569	5.80	6.30
Kirschbaum	04570	4.90	5.30
Mahagoni	04572	7.00	7.60
Merbau/Jatoba	04574	7.30	7.90
Nussbaum	04575	5.10	5.50
Räuchereiche	18055	6.90	7.50

Massivholz Sockelleisten 60x12x8 mm

- Länge: meist 3.00 - 4.00 m

Ahorn can.	04182	9.00	9.80
Buche ged.	04183	6.50	7.00
Buche unged. hell	04187	6.50	7.00
Eiche	04189	7.50	8.10
Esche	04190	7.20	7.80
Ramin	04191	5.50	6.00
Ramin eichelfarbig	04192	5.50	6.00
Ramin nussbaumfarbig	04193	6.20	6.70
Ramin eucalyptusfarbig 60/15/10	22719	11.50	12.50

Sockelleisten-Endstücke (Kunststoff) zu 60x14x8 mm


Ahorn links	13135	1.60	1.80
Ahorn rechts	13137	1.60	1.80
Buche ged. links	12623	1.60	1.80
Buche ged. rechts	12624	1.60	1.80
Eiche links	13136	1.60	1.80
Eiche rechts	13138	1.60	1.80

Befestigungsmaterial für Sockelleisten

Sockelleistenschrauben 4 x 40 mm		Art.-Nr.	Fr./Pck.	inkl. MwSt.
Dekor				
vernickelt	250 Stk./Pck.	04200	45.00	48.60
vermessingt	250 Stk./Pck.	04202	45.00	48.60
brüniert	250 Stk./Pck.	04203	45.00	48.60
weiss	250 Stk./Pck.	19917	56.00	60.50
Schraubendreher Bits				
Schraubendreher Bits TX 15		04214	2.50	2.70

Provario – Metall – Universal-Fussbodenprofile

Lagerartikel=fett




Anpassungsprofil 90 cm

	Art.-Nr.	Fr./Stk.	inkl. MwSt.
Bronze	26405	35.00	37.80
Silber	26409	33.00	35.70
Champagne	26407	33.00	35.70

Anpassungsprofil 270 cm

Bronze	26406	98.00	105.90
Silber	26410	93.00	100.50
Champagne	26408	93.00	100.50




Abschlussprofil 90 cm

	Art.-Nr.	Fr./Stk.	inkl. MwSt.
Bronze	26399	26.00	28.10
Silber	26403	24.00	26.00
Champagne	26401	24.00	26.00

Abschlussprofil 270 cm

Bronze	26400	72.00	77.80
Silber	26404	69.00	74.60
Champagne	26402	69.00	74.60



Übergangsprofil 90 cm

	Art.-Nr.	Fr./Stk.	inkl. MwSt.
Bronze	26411	31.00	33.50
Silber	26415	30.00	32.40
Champagne	26413	30.00	32.40

Übergangsprofil 270 cm

Bronze	26412	88.00	95.10
Silber	26416	84.00	90.80
Champagne	26414	84.00	90.80

Metallprofile



Lagerartikel=fett

	gelocht 3.5 mm			ungelocht		
	Art.-Nr.	Fr./m ¹	inkl. MwSt.	Art.-Nr.	Fr./m ¹	inkl. MwSt.
Hohlflachprofil 30 mm						
Alu dunkelbronze	04691	9.40	10.20	15873	8.30	9.00
Alu gold	04692	9.40	10.20	15874	8.30	9.00
Alu silber	04693	8.10	8.80	15875	7.00	7.60
Alu sand	15872	9.40	10.20	15876	8.30	9.00

	Art.-Nr.	Fr./m ¹	inkl. MwSt.	Art.-Nr.	Fr./m ¹	inkl. MwSt.
Hohlflachprofil 40 mm						
Alu dunkelbronze	04694	11.90	12.90	15877	10.90	11.80
Alu gold	04696	11.90	12.90	15878	10.90	11.80
Alu silber	05997	10.60	11.50	15879	9.60	10.40
Alu sand	15871	11.90	12.90	15880	10.90	11.80



	für 8 mm Belag			für 14 mm Belag		
	Art.-Nr.	Fr./m ¹	inkl. MwSt.	Art.-Nr.	Fr./m ¹	inkl. MwSt.
Abschlussprofil mit Lasche						
■ Längen: 90, 180 und 270 cm						
Bronze	04685	15.60	16.90			
Sand	04687	18.80	20.30			
Silber	04688	15.80	16.90	16132	20.40	22.10



	Länge 1.00 m; 7 – 16 mm			Länge 2.70 m; 7 – 16 mm		
	Art.-Nr.	Fr./Stk.	inkl. MwSt.	Art.-Nr.	Fr./Stk.	inkl. MwSt.
Treppenkantenprofil 420						
Gold	16512	47.00	50.80	16515	135.00	145.80
Silber	16513	47.00	50.80	16516	135.00	145.80
Sand	16514	47.00	50.80	16517	135.00	145.80



Hartwachsöl



- für innen
- seidenmatt
- für alle Holz- und Korkfußböden, Tische und Möbel
- holzgerecht, ökonomisch, trittfest, pflegeleicht
- sorgt für eine schöne Holzanfeuerung
- wasser- und schmutzabweisend
- Trockenzeit: ca. 8 Stunden
- Verbrauch: 1 Liter/23 m² bei einem Anstrich
1 Liter/14 m² bei zwei Anstrichen

Preise inkl. VOC-Abgabe und MwSt.

Farbe	Art.-Nr.	Gebindeinhalt			
		0.75 l	2.50 l	10.00 l	25.00 l
Farblos	3000	36.00	117.00	451.95	1048.80
VOC-Abgabe pro Gebinde		1.10	3.65	14.75	36.80

auf Bestellung

Hartwachsöl Premium



- für innen, schnell trocknend
- für alle Holz- und Korkfußböden
- für Tisch- Arbeitsplatten und Möbel
- holzgerecht, ökonomisch, trittfest, pflegeleicht
- wasser- und schmutzabweisend
- Trockenzeit: ca. 3 – 4 Stunden
(ultramatt ca 5 Stunden)
- Verbrauch: 1 Liter/23 m² bei einem Anstrich
1 Liter/14 m² bei zwei Anstrichen

Preise inkl. VOC-Abgabe und MwSt.

Farbe	Art.-Nr.	Gebindeinhalt			
		0.75 l	2.50 l	10.00 l	25.00 l
Farblos, glänzend	3035	36.20	121.10	469.10	1088.55
Farblos, seidenmatt	3200	36.20	121.10	469.10	1088.55
Farblos, matt	3305	36.20	121.10	469.10	1088.55
Farblos, ultramatt	3310	36.20	121.10	469.10	1088.55
Weissgrund, seidenmatt	3100	36.20	121.10	469.10	1088.55
Schwarz, seidenmatt	3319	36.20	121.10	469.10	1088.55
VOC-Abgabe pro Gebinde		1.10	3.65	14.75	36.80

auf Bestellung

Duo Top Musterfächer/Musterkoffer



Musterfächer

- mit allen Farbtönen
- vier Glanzgrade Hartwachsöl

Musterkoffer

- mit allen Farbtönen à 125 ml Öl-Grundierung
- vier Glanzgrade Hartwachsöl Top Coat à 125 ml
- Infoprospekt Saicos Fussbodenbeschichtungs-System
- technische Merkblätter Fussbodenbeschichtungs-System

Preise inkl. VOC-Abgabe und MwSt.

	Art.-Nr.	Fr./Stück
Duo Top Musterfächer	MF-Duo	netto 34.00
Duo Top Musterkoffer	MK-Duo	netto 69.00

Ersatzdosen für Musterkoffer auch einzeln erhältlich (Preis auf Anfrage)

Pflegewachs



- für innen
- reinigt und pflegt mit Hartwachsöl beschichtete Holz- und Korkfußböden sowie Tisch- und Arbeitsplatten, Möbel und Holzverkleidungen
- entfernt hartnäckige Flecken
- rutschhemmend
- regeneriert und schützt die Oberfläche
- Trockenzeit: sofort
- Verbrauch: 1 Liter/ca. 100 m² bei einer Anwendung

Preise inkl. VOC-Abgabe und MwSt.

Farbe	Art.-Nr.	Gebindeinhalt	
		1.00 l	10.00 l
Farblos	8100	43.25	423.55
Ebenholz	8109	43.25	
Palisander	8110	43.25	
Weiss	8111	43.25	
VOC-Abgabe pro Gebinde		2.30	23.25

Wischpflege

Lösemittelfrei



- für innen
- konzentrierter Wischwasserzusatz für die Reinigung von Holz- und Korkfußböden, Laminatböden und anderen wischbaren Flächen
- reinigt effektiv und streifenfrei
- rutschhemmend
- mit natürlichen Pflegezusätzen, besonders hautverträglich
- nur nebelfeucht aufnehmen
- Trockenzeit: sofort
- Verbrauch: 2 Verschlusskappen für 5 Liter Wasser

Preise inkl. MwSt.

Farbe	Art.-Nr.	Gebindeinhalt	
		1.00 l	10.00 l
Farblos	8101	25.55	209.25

Magic Cleaner

Lösemittelfrei



- für innen
- biologisch abbaubar
- ideal für stark verschmutzte Böden (Holz, Kork, PVC, Linoleum...), z. B. vor Renovierungen
- arbeitssparend, einfach, effektiv
- Trockenzeit: sofort
- auch in praktischer Sprayflasche, gebrauchsfertiges Gemisch
- Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 100 m² je nach Verdünnung/Verschmutzung

Preise inkl. MwSt.

Farbe	Art.-Nr.	Gebindeinhalt	
		1.00 l	10.00 l
Konzentrat, farblos	8125	30.60	291.25



Preise inkl. MwSt.

Farbe	Art.-Nr.	Gebindeinhalt	
		1.00 l	
Sprayflasche, farblos	8126	25.05	

Saicos Federspachtel



- für Duo Top Öl-Grundierung
- Breite: 270 mm

Preis inkl. MwSt.

	Art.-Nr.	Fr./Stück
Federspachtel	0950027	23.80

Aufsteck-Bügel für Farbwalzen



- für Farbwalzenbreiten von 25 cm
- hochglanzverzinkter Draht
- lösemittelbeständiger Kunststoffgriff

Preise inkl. MwSt.

	Art.-Nr.	Fr./Stk.	inkl. MwSt.
ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff	04603	6.80	7.30

Rolle Velours



- Naturprodukt aus gewebter Lammwolle
- sehr feines Oberflächen-Finish
- für Hartwachsöl bestens geeignet

	Art.-Nr.	Fr./Stk.	inkl. MwSt.
25 cm, Polhöhe 4 mm	17716	11.20	12.10

Farbwanne



- 30 x 33 cm
- Kunststoff, blau
- lösemittelbeständig

	Art.-Nr.	Fr./Stk.	inkl. MwSt.
25 cm, Polhöhe 4 mm	17692	4.00	4.30

Telekopverlängerungen



- einfache Ausführung
- ausziehbar von 82 cm bis 130 cm
- Stahl, pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Fr./Stück	inkl. MwSt.
04605	9.30	10.00

Hartwachs-Öl



- für innen
- ideal für Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsböden, OSB- und Korkfussböden
- trittfest, dauerhaft belastbar und äusserst widerstandsfähig
- wasser- und schmutzabweisend
- natürliche Oberfläche bleibt erhalten
- 2 Anstriche, keine Grundierung
- Trockenzeit: ca. 10 Stunden
- Verbrauch: 1 Liter/20 m² bei einem Anstrich
1 Liter/12 m² bei zwei Anstrichen

Preise inkl. VOC-Abgabe und MwSt. **Gebindeinhalt**

Farbe	Art.-Nr.	0.75 l	2.50 l	10.00 l	25.00 l
Farblos, seidenmatt	3032	41.20	133.80	516.75	1216.35
Farblos, matt	3062	41.20	133.80		1216.35
Weissgrund, seidenmatt	3040	41.20	133.80		1216.35
VOC-Abgabe pro Gebinde		1.20	3.85	15.50	38.75

Wachspflege- und Reinigungsmittel



- für innen
- für die Erstreinigung und Pflege von geölten und gewachsenen Fussböden, Möbeln sowie anderen Holzflächen
- reinigt und regeneriert gleichzeitig
- geruchsarm – benzolfrei
- Trockenzeit: sofort
- Verbrauch: 1 Liter/ca. 100 m²

Preise inkl. VOC-Abgabe und MwSt.

Farbe	Art.-Nr.	1.00 l	10.00 l	25.00 l
Transparent farblos	3029	40.50	397.70	994.25
VOC-Abgabe pro Gebinde		2.25	22.60	56.50

Auf Bestellung

Pinselreiniger

Lösemittelfrei



- reinigt Arbeitsgeräte von OSMO Farben sowie anderen lösemittelhaltigen Öl- oder Kunstharzfarben.
- entfernt Harz ohne Beschädigung des Anstriches
- benzolfrei, entaromatisiert = geruchsarm.

Preise inkl. VOC Abgabe und MwSt.

Farbe	Art.-Nr.	1.00 l
farblos	8000	15.10
VOC-Abgabe pro Gebinde		2.55

Wisch-Fix

Lösemittelfrei



- für innen
- hochwirksames, wasserlösliches Spezialwischkonzentrat zur regelmässigen Reinigung und Pflege, stark begangener Fussböden
- einfach dem Wischwasser zusetzen
- reinigt den Boden und frischt ihn gleichzeitig auf
- frei von Lösungsmitteln sowie Farb- und Duftstoffen
- biologisch abbaubar

Preise inkl. MwSt.

Farbe	Art.-Nr.	1.00 l
Farblos	01158	24.35

Fussboden-Pflegeset



■ für Fussböden, die mit Osmo Hartwachs-Öl behandelt sind, im Innenbereich

■ das komplette Set beinhaltet:
1 Liter Wischfix, 0.4 Liter Wachs- und Reinigungsmittelspray, 3 Auftragetücher, 1 Polierkissen, 1 Pflegeanleitung

Preise inkl. VOC-Abgabe und MwSt.

	Art.-Nr.	1 Set
Fussbodenpflegeset	01159	53.50
VOC-Abgabe pro Gebinde		0.90

Opti-Set



■ für alle glatten Holz-, Kunststoff-, Fliesen- und Naturstein-Fussböden

A Teleskopstiel: für perfekte rückenfreundliche Längeneinstellung

B Staubmop: einfache Trockenpflege für alle Holzfußböden

C Feuchtmop: einfache Feuchtpflege mit Osmo Wisch-Fix für alle Holzfußböden

D Aktivfasertuch: einfache Einpflege mit Osmo Wachs- und Reinigungsmittel für alle geölten Holzfußböden

	Art.-Nr.	1 Set	1 Stück
Optiset bestehend aus A + B + C + D	11472	90.10	
B Staubmop zu Opti-Set	11473		25.85
C Feuchtmop zu Opti-Set	11474		27.50
D Aktivfasertuch zu Opti-Set	11475		19.00

Holzpaste



■ für Holz und Holzwerkstoffe im Innenbereich (bei kleinen Rissen und Fugen)

■ kann nach Trocknung mit allen Osmo Farben nachbehandelt werden

■ einfache Anwendung
■ schnell trocknend

Preise inkl. MwSt.

Farbe	Art.-Nr.	Gebindeinhalt 100 g
Weiss	7300	8.75
Buche	7301	8.75
Fichte	7302	8.75
Mahagoni	7303	8.75
Eiche	7304	8.75

Pflegeanleitung für UV-geölte Fussboden-Oberflächen

Erstpflge (Anwendung Pflegewachs)

Grössere Flächen: Entsprechende Menge verteilen und mit Osmo Color FloorXcenter und einem Wollpad einreiben. Zur Fleckenentfernung eine kleine Menge auf einen trockenen Wollpad geben und den Schmutz abreiben.

Für besonders hartnäckige Verschmutzungen Balteschwiler Polierpad oder Scotchpad benutzen.

Eine Erstpflge mit Pflegewachs empfiehlt sich auch bei frisch verlegten, industriell oder handwerklich oberflächenbehandelten Böden vor der ersten Benutzung.

Tipp: Um den Pflegewachs optimal zu verteilen, füllen Sie diesen in den Birchmeier Handsprüher Fix (Art.-Nr. 23224). Sprühen Sie den Pflegewachs gleichmässig auf den Boden und verreiben Sie diesen z. B. mit dem Saicos Aktivfasertuch.

Normale Reinigung (Anwendung Wischpflge)

Saicos Wischpflge wie üblich dem Wischwasser zusetzen – zwei Verschlusskappen genügen für ca. 5 Liter Wasser. Saicos WischpflgeSet Feuchtmop auswringen und normal nebelfeucht wischen.

Trocken reinigen

Mit dem Staubsauger oder dem SAICOS Staubmop (Baumwolltuch) können Sie alle behandelten Oberflächen problemlos trocken reinigen.

Hartnäckige Flecken entfernen

Kleinere Flecken können mit dem Saicos Pflegewachs partiell entfernt werden (z. B. mit einem Wollpad). Eventuell ist eine Reinigung mit Saicos Magic Cleaner notwendig.

Für stark strapazierte Böden

Je nach Belastung empfiehlt sich die Fläche periodisch mit Saicos oder Osmo Color Hartwachsöl nach zu ölen. Fragen Sie uns.
























Urs Schöllkopf

062 869 41 25 (Natel: 079 593 70 16)
urs.schoellkopf@balteschwiler.ch



Allgemeine technische Hinweise

Holzstärke

Holzart		Vorkommen
Kiefer		Europa
Lärche		Europa
Birke		Europa
Kirschbaum europ.		Europa
Ahorn europ.		Europa
Kirschbaum am.		Amerika
Nussbaum am.		Amerika
Iroko/Kambala		Afrika
Teak		Indien
Esche		Europa
Eukalyptus		Australien/Brasilien
Buche		Europa
Eiche		Europa
Hevea		Malaysia
Ahorn		Kanada
Bambus		China
Palisander		Südamerika
Wenge		Afrika
Kempas		Asien
Merbau		Malaysia
Akazie		Europa
Doussié (Afzelia)		Afrika
Jatoba		Südamerika

Naturprodukt Holz

Als Naturprodukt ist Holz in seiner Struktur, Maserung und in den Farbnuancen vielfältig ausgeprägt. Deshalb sind Unregelmässigkeiten im Wuchs eine Garantie für Echtheit. Farb- und Strukturschwankungen sind bei Nachkäufen nicht auszuschliessen.

Allgemeines

Unsere Produkte entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Als Mitglied der Verbände VSLT (Boden Schweiz) und ISP (Interessengemeinschaft der Schweizerischen Parkettindustrie) verweisen wir auf die allgemein anerkannten Regeln des Fachs sowie die einschlägigen Merkblätter der Verbände und unserer Lieferanten.

Preis- und Sortimentsänderungen bleiben vorbehalten. Im Rahmen der technischen Weiterentwicklung sind Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen vorbehalten. Verlangen Sie für die Verlegung die detaillierten Verlegehinweise. Zudem wird in den Verpackungseinheiten regelmässig auf die Verlegung hingewiesen.

Parkett auf Fussbodenheizung

Parkettbeläge eignen sich geradezu ideal zur Verlegung auf Bodenheizungen. Der vollflächigen Verklebung sollte dabei, wegen des besseren Wärmedurchgangs, der Vorzug gegeben werden.

Der Wärmedurchgangswiderstand von Parkett liegt mit 0.035 bis 0.140 m² K/W (je nach Stärke und Konstruktion) im idealen Bereich.

Folgende Regeln, die für alle Beläge gelten, sind beim Parkett unbedingt zu beachten:

Folgende Regeln, die für alle Beläge gelten, sind beim Parkett unbedingt zu beachten:

- 1.** Die Oberflächentemperatur des fertigen Bodens sollte, schon aus physiologischen Gründen, 26 – 27° C nicht überschreiten.
- 2.** Die Heizungsrohre müssen mit einer Minimalstärke von 35 mm Unterlagsbodenmaterial überdeckt sein (gemäss SIA Norm 251).
- 3.** Vorheizen ist wie bei anderen Belägen die wichtigste Vorbereitung! Damit die bei beheizten Unterlagsböden niedrigere Ausgleichsfeuchtigkeit vor der Verlegung erreicht werden kann, ist ein Vorheizen nach folgender Anleitung unerlässlich: Nachdem der Unterlagsboden seine Endfestigkeit erreicht hat, ist die Heizung während mindestens 14 Tagen in Betrieb zu nehmen. Dabei genügt es, wenn mit ca. 2/3 der späteren maximalen Vorlauftemperatur gefahren wird. In der Mitte der Vorheizperiode muss die Leistung während mindestens 2 Tagen auf Maximum gestellt werden.

1-2 Tage vor der Verlegung ist die Heizung abzuschalten, oder je nach Aussentemperatur soweit zu reduzieren, dass die Oberflächentemperatur des Unterlagsbodens 20° C nicht übersteigt. Nach Beendigung der Verlegung sollte die Vorlauftemperatur täglich um 5° C erhöht werden.

- 4.** Maximale Feuchtigkeitswerte der Unterlagsböden, gemessen mit dem CM-Messgerät:
 - Zementestrich 1.5% (ohne Bodenheizung 2.3%)
 - Anhydrit Mörtelstrich (konventionell) 0.3% (ohne Bodenheizung 0.5%)
 - Anhydrit Flieseestrich 0.3% (ohne Bodenheizung 0.5%)Über die Messung ist ein Protokoll zu erstellen.

- 5.** Da das natürliche Quellen und Schwinden eine Eigenschaft des Holzes und seines Wassergehaltes ist, sollte in der Heizperiode auf eine Befeuchtung des Raumes besonderer Wert gelegt werden. Die relative Raumluftfeuchtigkeit sollte während der Heizperiode etwa 45 – 55 % betragen. Dies empfiehlt sich schon aus Gründen des Wohlbefindens der Bewohner.

Zusatz-Lieferbedingungen Fussboden

A. Preise

Pro Mengeneinheit, der Preis inkl. MwSt. ist extra ausgewiesen.

B. Lieferung

Die Kosten für LSVA und Transportkostenanteil sind nicht inklusive. Es gilt folgender Ansatz pro Lieferung (gem. Führenplan):

- 3.5 % vom Nettowarenwert
- Sondertransporte und Musterversand nach Aufwand

C. Retouren

Bei Warenrücknahmen, welche nicht durch die Balteschwiler AG verursacht wurden, werden bis zu einem Warenwert von Fr. 300.00 zur Teilkostendeckung pauschal Fr. 75.00 pro Ereignis in Abzug gebracht. Bei einem Warenwert über Fr. 300.00 werden 25 % des Warenwertes, jedoch max. Fr. 350.00 pro Ereignis in Abzug gebracht. Es kann nur originalverpackte Lagerware innert 30 Tagen retourniert werden. Kommissionsware, welche für den Kunden auf Wunsch bestellt wurde und bei Balteschwiler AG nicht am Lager ist, kann nicht zurückgenommen werden. Angebrochene Verpackungen werden nicht zurückgenommen.





Allgemeine Verkaufsbedingungen der Balteschwiler AG

1. Allgemeines

Für Verkäufe der Balteschwiler AG (nachfolgend Balteschwiler) gelten ausschliesslich die vorliegenden Verkaufsbedingungen (AVB). Von den AVB abweichende Bestimmungen gelten nur, soweit Balteschwiler diesen im Voraus schriftlich zugestimmt hat.

2. Vertragsschluss

Falls auf der Offerte nicht anderweitig vermerkt, bleibt Balteschwiler 10 Tage ab Ausstellung der Offerte an diese gebunden. Der Vertragsschluss erfolgt mit Abgabe der Auftragsbestätigung. Spätere Bestellungsänderungen werden dem Kunden nach den jeweils geltenden Preislisten in Rechnung gestellt.

3. Erfüllungsort/Nutzen und Gefahr

Erfüllungsort beider Parteien ist am Sitz der Balteschwiler in Laufenburg. Die Ware wird dem Kunden ab Werk Laufenburg zur Verfügung gestellt, soweit nicht Lieferung an einen anderen Ort vereinbart wird. Nutzen und Gefahr an der Ware gehen in jedem Fall mit der Ausscheidung der Ware auf den Kunden über.

4. Preis / Zahlung

Der in der Offerte ausgewiesene Preis ist bindend. Ist der Offerte kein Preis zu entnehmen, wird der Preis nach den jeweils gültigen Preislisten der Balteschwiler bestimmt. Mehrwertsteuer, Zölle, die Verpackung und bei Lieferung deren Kosten sind im Preis nicht enthalten und werden zusätzlich in Rechnung gestellt. Es ist Sache des Kunden, die Ware für den Transport zu versichern. Die Bezahlung hat innert 30 Tagen netto zu erfolgen, gerechnet ab Lieferung. Bei Bezahlung innert 14 Tagen können 2 % Skonto abgezogen werden. Das Verrechnungsrecht des Kunden ist ausgeschlossen. Nach Ablauf der Zahlungsfrist befindet sich der Kunde im Verzug. Dem Kunden wird ein Verzugszins von 5 % berechnet. Balteschwiler ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware zurückzufordern, auch wenn die Ware vor Zahlung in den Besitz bzw. das Eigentum des Kunden übergeht. Beanstandungen entbinden den Kunden nicht von der Pflicht zur termingerechten Zahlung. Balteschwiler ist nach eigenem Ermessen berechtigt, Vorauszahlung und Sicherheitsleistung zu verlangen. Wird diese nicht innert 10 Tagen geleistet, befindet sich der Kunde im Annahmeverzug. Kommt der Kunde seiner Pflicht zur termingerechten Zahlung nicht nach, so kann Balteschwiler alle weiteren Lieferungen einstellen und von den betreffenden Verträgen zurücktreten.

5. Lieferung

Die Ware wird ab Werk Laufenburg zur Verfügung gestellt. Allfällige Lieferungen an einen anderen Ort erfolgen auf Gefahr des Kunden. Teil- oder Vorauslieferungen sind dabei nach Ermessen von Balteschwiler möglich. Die Angabe von Übergabe- bzw. Lieferterminen erfolgt für Balteschwiler freibleibend. Balteschwiler haftet nicht für rechtzeitige Übergabe bzw. Lieferung der Ware. Verzögerungen bei der Übergabe bzw. Lieferung der Ware begründen keinen Verzug. Der Kunde bzw. sein Stellvertreter hat die Ware am Übergabe- bzw. Liefertermin entgegenzunehmen. Eine bei Übergabe bzw. Lieferung erhobene Mängelrüge entbindet den Kunden nicht davon, die Ware entgegenzunehmen.

6. Qualität

Balteschwiler leistet Gewähr für die vom Verband Schweizerischer Hobelwerke (VSH) festgelegten Qualitätsbeschriebe. Bei Handelsprodukten leistet Balteschwiler Gewähr für die von den jeweils zuständigen Handelsverbänden produktespezifisch festgelegten Qualitätsnormen. Diese gelten nur für die Sicht-/Vorder- und nicht für die Rückseite. Holz- und Farbmuster sind unverbindlich.

Geringfügige Abweichungen gelten nicht als Mängel.

Längen werden entsprechend den rohmaterialbedingten Möglichkeiten geliefert. Ist eine Länge nicht verfügbar, ist Balteschwiler berechtigt, die nächst verfügbare Länge zu liefern. Die effektiv gelieferte Länge wird gemäss Preisliste in Rechnung gestellt. Bei kundenspezifischen Produktionen liegt die Toleranz für Mehrlieferungen bei 10 % der Bestellmenge. Der Preis für die Mehrlieferung richtet sich im Verhältnis nach dem gemäss Offerte und Auftragsbestätigung festgelegten Preis.




7. Gewährleistung/Mängel

Der Kunde hat die Ware bei der Übergabe bzw. der Lieferung auf Mängel zu überprüfen. Eine allfällige Mängelrüge muss unverzüglich nach Entdeckung, bei offenen Mängeln spätestens aber innert Frist von 8 Tagen nach Übergabe bzw. Lieferung, schriftlich an die Balteschwiler erfolgen. Für das Vorliegen von Mängeln trägt in jedem Fall der Kunde die Beweislast. Behauptete Mängel sind vom Kunden genau zu bezeichnen. Beanstandete bzw. mangelhafte Ware darf nicht weiterverarbeitet (z. B. montiert, bearbeitet oder sonst wie verwendet) werden. Die Ansprüche der Sachmängelgewährleistung verjähren mit Ablauf von 12 Monaten nach Ablieferung der Ware. Wird die Mängelrüge nicht fristgerecht erhoben, gilt die Ware als genehmigt. Balteschwiler ersetzt bei rechtzeitiger und begründeter Rüge mangelhafte Ware kostenlos. Andere oder weitergehende Ansprüche sowie jede Haftung, so z. B. für Mangelfolge- oder Mangel-schäden, werden ausdrücklich wegbedungen. Balteschwiler ist jedoch nach eigenem Ermessen berechtigt, dem Kunden anstatt Ersatzleistung Minderung zu gewähren oder Wande-lung zu akzeptieren.

8. Anwendbares Recht / Gerichtsstand

Wo vorliegende AVB keine Regelung enthalten und die Parteien keine Vereinbarung getroffen haben, finden die Bestimmungen des Obligationenrechts subsidiär Anwendung. Das Rechtsverhältnis der Parteien untersteht unter Ausschluss der Kollisionsnormen schweizerischem Recht. Die Anwendbarkeit des Wiener Übereinkommens über den internationalen Warenkauf (Wiener Kaufrecht) wird wegbedungen. Gerichtsstand ist Laufenburg AG

Holz. Zum Wohlfühlen? Natürlich Balteschwiler!



Balteschwiler
Besser leben mit Holz

Balteschwiler AG
Holzimport – Hobelwerk

Kaisterstrasse 3
CH-5080 Laufenburg
Telefon +41 (0)62 869 41 11
Telefax +41 (0)62 869 41 91

Grünastrasse 21
CH-8953 Dietikon
Telefon +41 (0)62 869 42 22
Telefax +41 (0)44 740 84 02

info@balteschwiler.ch
www.balteschwiler.ch