

Lagerräumung

Lager: Laufenburg

Lagerort Intern:

K=Kera S=Spedi AA=Abholung/Ausstellung AH=Ausladhalle DO=Design-Oberfläche



Art.Nr.	Holzart	Profil	Dim. mm	Klasse	Behandlung	Mängel	Längen	Stück	qm	Einh.	Privat	
AUSSENSCHALUNGEN												
L1356	K	Can. Douglas	Breitfalz-Profil	20 x 130	A			4.00	14	19.825	m2	SFr. 98.85
								4.50	7			
								5.00	7			
								6.00	5			
L1447	K	No-Fi	Bodenriemen	27 x 88	A/B			3.90	4	21.542	m2	SFr. 28.10
								4.20	12			
								4.50	4			
								4.80	16			
								5.10	8			
								5.40	8			
L1424	K	No-Fi	Breitfalz Nr. 100 Kanten gerundet (Sichtseite) mit Trockennuten	20 x 88	A/B			3.30	5	17.688	m2	SFr. 24.35
								3.90	10			
								4.20	5			
								4.80	15			
								5.10	5			
								5.40	5			
L1444	K	No-Fi	Breitfalz Nr. 100	20 x 132	A/B			2.10	4	54.965	m2	SFr. 33.95

		Thermo-Wood						2.40	4			
								2.70	16			
								3.00	20			
								3.30	12			
								3.60	16			
								3.90	12			
								4.20	36			
L1532	AH	No-Fi	Rhomboidschalung 15 °	27 x 77	A/B			3.60	4	15.246	m2	SFr. 24.55
								5.10	36			
L1557	AH	No-Fi	Rhombo 21, Nut und Kamm mittengenrennt	21 x 80	A/B	RAL7040 Fenstergrau		3.60	8	27.552	m2	SFr. 44.45
								4.20	16			
								4.80	4			
								5.40	16			
								5.70	4			
								6.00	20			
L1536	AH	No-Fi	Rhombo 21, Nut und Kamm mittengenrennt	21 x 80	B/C			3.90	28	16.800	m2	SFr. 22.00
								4.20	24			
L1554	AH	No-Fi	Rhombo 21, Nut und Kamm mittengenrennt	21 x 80	B/C			3.90	20	19.584	m2	SFr. 22.00
								5.10	20			
								5.40	12			
L1467	K	No-Fi	Rundprofil	13 x 115	B	1 x S2701		3.00	16	80.385	m2	SFr. 22.25
								3.30	8			
								3.60	15			
								3.90	8			
								4.20	77			

								4.50	48			
L1487	K	No-Fi	Rundprofil	13 x 115	B	2 x Woodcare UV braun		4.50 4.80	2 102	57.339	m2	SFr. 24.00
L1465	K	No-Fi	Rundprofil	13 x 115	B	1 x OC 702		5.10	176	103.224	m2	SFr. 22.25
L1484	K	No-Fi	Rundprofil	13 x 115	B	1 x OC 2101		5.10 6.00	64 96	103.776	m2	SFr. 21.65
L1462	K	Sib.Lärche	Bodenriemen	27 x 112	A/B			4.00 4.50	31 12	19.936	m2	SFr. 42.10
L1552	AH	Sib.Lärche	Rhombo 21, N+K	21 x 80	B/C			5.10	128	52.224	m2	SFr. 24.00
L1553	AH	Sib.Lärche	Rhombo 21, N+K	21 x 80	B/C			4.00	248	79.36	m2	SFr. 24.00
L1493	AH	Sib. Lärche	Stülpchalung konisch	27-14 x 132	B/C			4.00 5.10	8 20	17.688	m2	SFr. 24.00
L1530	AH	Sib. Lärche	Stülpchalung konisch sägeroh	27-14 x 132	B/C			5.10	84	56.549	m2	SFr. 24.00
L1556	K	Sib.Lärche	Parallel gehobelt, Kanten gefast	20 x 190	C			4.80 5.10	2 74	73.53	m2	SFr. 24.00

L1539	AH	Heim. Douglasie	Rhomboidschalung CEKO-Cat	19 x 90	B	BL Aqua RAL 7042 Verkehrsgrau A/Steingrau	inkl. Schrauben und Klammern	5.10	215	98.685	m2	SFr. 29.70
-------	----	--------------------	---------------------------	---------	---	---	---------------------------------	------	-----	--------	----	------------

INNENTÄFER

L1463	K	No-Fi	Breitfalz Nr. 60	13 x 90	AB/B	Crista (alt)		5.40 5.70 6.00	256 730 10	504.306	m2	SFr. 18.70
L1504	K	No-Fi	Breitfalz Nr. 60	13 x 115	A/B	Cristal UV		2.10 2.40 2.70 3.00 4.20	8 16 128 128 8	94.116	m2	SFr. 22.25
L1555		No-Fö	Rundprofil	13 x 115	A	Cristal-UV		3.90	40	17.94	m2	SFr. 24.00
L1543	K	No-Fi	Rundprofil	15 x 112	B/C	Cristal-UV		2.40 3.30 3.90 4.50 5.10	7 80 11 30 10	57.084	m2	SFr. 20.50
L1453	K	NoFi	Bodenriemen	27x112	A/B	Cristal-UV		5.70 6.00	35 38	47.88	m2	SFr. 33.95

L1547	K	No-Fi	Steilfas	15 x 112	A/A-B	Trend		3.30 3.90 4.50	100 150 39	122.136	m2	SFr. 26.35
L1558	K	No-Fi	Breitfalz, 6 mm Sichtfuge geradem Falz	12 x 74	A/B	OC 3123		2.40	139	24.69	m2	SFr. 26.35
L1479	AH	No-Fi	Sauna-Rundprofil	16 x 80	B/C			4.20 4.50	110 10	40.56	m2	SFr. 16.40
L1540	AH	No-Fi	Sauna-Rundprofil	16 x 80	B/C			3.90 4.50	10 75	30.12	m2	SFr. 16.40